

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Максима Горког 30 Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА–Услуга: Контрола посуда под притиском

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр.76/2014

Октобар, 2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, у даљем тексту: Закон),чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13-53/4045-1 од 29.10.2014. и *Решења* о образовању комисије за јавну набавку 13-53/4045-2 од 29.10.2014. од припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности– Услуга: Контрола посуда под притиском ЈН бр. 76/2014

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике ,квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Образац изјаве о испуњавању услова из Чл. 75 Закона
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII	Образац понуде
VIII	Модел уговора
IX	Образац трошкова припреме понуде
X	Образац изјаве о независној понуди
XI	Образац референтне листе
XII	Потврда референце

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Институт за ратарство и повратсртво
Адреса: *Максима Горког 30, Нови Сад*
Интернет страница: www.nsseme.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, и у складу са прописима који регулишу ову област (Правилник о прегледу опреме под притиском током века употребе Сл. Гласник РС бр. 87/11 и 73/13).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 76/2014 су услуге :контрола посуда под притиском

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Стеван Лончар
Е-mail адреса javne.nabavke@nsseme.com

6. Процењена вредност јавне набавке одређена је у складу са чланом 66. ЗЈН и износи 1.500.000,00 динара без ПДВ.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 76/2014 су услуге: контрола посуда под притиском

ОРН:50400000 Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

2.Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ ПОСУДА ПОД ПРИТИСКОМ

1.1 Списак опреме под притиском за коју је потребно извршити Разврставање сагласно Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11 и 73/13)

ред. бр.	Назив	Фабрички број	Произвођач
1	Аутоклав	401209	"Sutjeska"
2	топловодни котао	402/84	TVT
3	Резервоар компримованог ваздуха	1057	Trudbenik
4	Резервоар компримованог ваздуха	3759	Trudbenik
5	Резервоар компримованог ваздуха	5402	Trudbenik
6	Резервоар компримованог ваздуха	751/88	"Agre" MGK
7	Резервоар компримованог ваздуха	oznaka PS 1011- 10DF	
8	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"	
9	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"	
10	Резервоар компримованог ваздуха	101116	Trudbenik
11	Резервоар компримованог ваздуха	AF 1005902235	Danfoss
12	Резервоар компримованог ваздуха	002417	Toros
13	Резервоар компримованог ваздуха	7221/11	Bomeca
14	Резервоар компримованог ваздуха	00813/88	"Agre"
15	Резервоар компримованог ваздуха	101116/77	Slavonska Požega
16	Аутоклав	202187	"Sutjeska"
17	Аутоклав "Сутјеска" Ф 500		"Sutjeska"
18	Резервоар компримованог ваздуха	BA 1006061719	Danfoss
19	Резервоар компримованог ваздуха	7016659/07	Frigomec
20	Резервоар компримованог ваздуха	0859516/94	Condove
21	Експанзиона посуда	8122/00	Janko Lisjak
22	Посуда за со	81113/00	Janko Lisjak
23	Топловодни котао	272/84	Boris Kidrič
24	Топловодни котао - Wissmann		
25	Топловодни котао - Wissmann		
26	Резервоар компримованог ваздуха	139220	Trudbenik
27	Резервоар компримованог ваздуха		Mercur
28	Резервоар компримованог ваздуха	880	PP Trstenik
29	Резервоар компримованог ваздуха	0599	PP Trstenik
30	Резервоар компримованог ваздуха	BB599-1	PP Trstenik

31	Резервоар компримованог ваздуха	01BB	PP Trstenik
32	Резервоар компримованог ваздуха	02BB	PP Trstenik
33	Резервоар компримованог ваздуха	1191	PP Trstenik
34	Резервоар компримованог ваздуха	1266	PP Trstenik
35	Резервоар компримованог ваздуха	1773	PP Trstenik
36	Резервоар компримованог ваздуха	2511/95	PP Trstenik
37	Резервоар компримованог ваздуха	5938/90	Loške Tovarna
38	Аутоклав "Сутјеска" Ф 300	202091/81	"Sutjeska"
39	Резервоар компримованог ваздуха	68954	Trudbenik
40	Резервоар компримованог ваздуха	1441/92	PP Trstenik
41	Резервоар компримованог ваздуха	13224/92	Trudbenik
42	Резервоар компримованог ваздуха	1484	
43	Резервоар компримованог ваздуха	05765	Toros
44	Резервоар компримованог ваздуха	3404	Trudbenik
45	Резервоар компримованог ваздуха	5353	
46	Резервоар компримованог ваздуха	5007	Toros
47	Резервоар компримованог ваздуха	3744	Slavonska Požega
48	Посуда	77473/05	Loher GmbH
49	Резервоар компримованог ваздуха	boca 1 - 04-03/95	PP Trstenik
50	Резервоар компримованог ваздуха	boca 2 - 0455/95	PP Trstenik

Након завршеног разврставања, а у случају да нема неусаглашености, потребно је издати Евиденциони лист, а суд регистровати у базу података Министарства рударства и енергетике. У случају установљавања неусаглашености (у смислу недостатка таблице или непотпуне документације) изабрани понуђач је у обавези да исте отклони и потом изврши разврставање опреме.

1.2 Списак опреме под притиском за коју је потребно извршити преглед и испитивање (спољашње и унутрашње)

извршиће се сагласно одредбама Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11 и 73/13).

ред. бр.	Назив	Фабрички број	Произвођач
1	Аутоклав	401209	"Sutjeska"
2	Топловодни котао	402/84	TVT
3	Резервоар компримованог ваздуха	1057	Trudbenik
4	Резервоар компримованог ваздуха	3759	Trudbenik
5	Резервоар компримованог ваздуха	5402	Trudbenik
6	Резервоар компримованог ваздуха	751/88	"Agre" MGK
7	Резервоар компримованог ваздуха	oznaka PS 1011-10DF	
8	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"	
9	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"	
10	Резервоар компримованог ваздуха	101116	Trudbenik
11	Резервоар компримованог ваздуха	AF 1005902235	Danfoss
12	Резервоар компримованог ваздуха	002417	Toros
13	Резервоар компримованог ваздуха	7221/11	Bomeca
14	Резервоар компримованог ваздуха	00813/88	"Agre"
15	Резервоар компримованог ваздуха	101116/77	Slavonska Požega
16	Аутоклав	202187	"Sutjeska"
17	Аутоклав "Сутјеска" Ф 500		"Sutjeska"
18	Резервоар компримованог ваздуха	BA 1006061719	Danfoss
19	Резервоар компримованог ваздуха	7016659/07	Frigomec
20	Резервоар компримованог ваздуха	0859516/94	Condove
21	Експанзиона посуда	8122/00	Janko Lisjak
22	Посуда за со	81113/00	Janko Lisjak
23	Топловодни котао	272/84	Boris Kidrič
24	Топловодни котао - Виссманн		
25	Топловодни котао - Виссманн		
26	Резервоар компримованог ваздуха	139220	Trudbenik
27	Резервоар компримованог ваздуха		Merkur
28	Резервоар компримованог ваздуха	880	PP Trstenik
29	Резервоар компримованог ваздуха	0599	PP Trstenik
30	Резервоар компримованог ваздуха	BB599-1	PP Trstenik
31	Резервоар компримованог ваздуха	01BB	PP Trstenik
32	Резервоар компримованог ваздуха	02BB	PP Trstenik
33	Резервоар компримованог ваздуха	1191	PP Trstenik
34	Резервоар компримованог ваздуха	1266	PP Trstenik
35	Резервоар компримованог ваздуха	1773	PP Trstenik
36	Резервоар компримованог ваздуха	2511/95	PP Trstenik
37	Резервоар компримованог ваздуха	5938/90	Loške Tovarna

38	Аутоклав "Сутјеска" Ф 300	202091/81	"Sutjeska"
39	Резервоар компримованог ваздуха	68954	Trudbenik
40	Резервоар компримованог ваздуха	1441/92	PP Trstenik
41	Резервоар компримованог ваздуха	13224/92	Trudbenik
42	Резервоар компримованог ваздуха	1484	
43	Резервоар компримованог ваздуха	05765	Toros
44	Резервоар компримованог ваздуха	3404	Trudbenik
45	Резервоар компримованог ваздуха	5353	
46	Резервоар компримованог ваздуха	5007	Toros
47	Резервоар компримованог ваздуха	3744	Slavonska Požega
48	Посуда	77473/05	Loher GmBh
49	Резервоар компримованог ваздуха	boca 1 - 04-03/95	PP Trstenik
50	Резервоар компримованог ваздуха	boca 2 - 0455/95	PP Trstenik
51	Аутоклав	202129/81	SUTJESKA
52	Резервоар компримованог ваздуха	2011/90	TOROS
53	Резервоар компримованог ваздуха	139220/82	TRUDBENIK
54	Резервоар компримованог ваздуха	5820/90	TOROS
55	Резервоар компримованог ваздуха	5007/90	TOROS
56	Резервоар компримованог ваздуха	14205/97	TRUDBENIK
57	Резервоар компримованог ваздуха	3743	TRUDBENIK
58	Резервоар компримованог ваздуха	90076/85	TRUDBENIK
59	Резервоар компримованог ваздуха	132562/80	TRUDBENIK
60	Резервоар компримованог ваздуха	41374/79	TRUDBENIK
61	Аутоклав	4060-10038/07	ProMiTech doo
62	Резервоар компримованог ваздуха	813/88	ABACH
63	Аутоклав	202566/86	SUTJESKA
64	Резервоар компримованог ваздуха	202219/86	SUTJESKA
65	Резервоар компримованог ваздуха	13936/00	TRUDBENIK
66	Аутоклав	202868/87	SUTJESKA
67	Резервоар компримованог ваздуха	15671/02	TRUDBENIK
68	Резервоар компримованог ваздуха	21100149/11	MIP
69	Резервоар компримованог ваздуха	73797/83	TRUDBENIK
70	Резервоар компримованог ваздуха	8667/02	TOROS
71	Резервоар компримованог ваздуха	12234/92	TRUDBENIK
72	Резервоар компримованог ваздуха	12996/92	TRUDBENIK
73	Аутоклав	401453/80	SUTJESKA
74	Аутоклав	401454/86	SUTJESKA
75	Аутоклав	202749/86	SUTJESKA
76	Аутоклав	401149/80	SUTJESKA
77	Аутоклав	401208/81	SUTJESKA
78	Резервоар компримованог ваздуха	69986/83	TRUDBENIK
79	Испитивање гасне станице и развода техничких гасова које подразумева: -Испитивање инсталације, ацетилена, водоника, метана у аргону (експлозивних гасова) -Испитивање развода кисеоника, азот - сувоксида ваздуха (оксидирајућих гасова), -Испитивање развода хелијума, аргона, азота (

инертних гасова) .

НАПОМЕНА: За ставку 79 , код Наручиоца је на располагању пројекат гасне станице и развода, те се заинтересовани понуђачи позивају да пре давања понуде изврше увид у техничке детаље пројекта. Контакт особа је: Владанка Пудло vladanka.pudlo@nsseme.com, тел: 021/48-98-127, моле се заинтересовани понуђачи да најаве долазак путем маил-а.

Након завршеног прегледа и испитивања обавеза понуђача је да изда ревизиони лист, а у случају постојања неусаглашености , да информише корисника , отклони неусаглашености те потом изда ревизиони лист.

1.3 Списак вентила сигурности које је потребно прегледати, ремонтovati и баждарити а све то на основу стандарда СРПС ИСО 4126-1:2010 , тачка 7.2

Извршити ремонт, подешавање и баждарење вентила сигурности на основу стандарда СРПС ИСО 4126-1:2010 , тачка 7.2 и то:

ДН 15, НП 16 _____ 39 ком.

ДН 10, НП 16 _____ 6 ком.

Обзиром да коначни списак није сачињен, доставити јединичне цене за следеће димензије вентила сигурности:

Назив вентила сигурности
DN 20, NP 16
DN 25, NP 16
DN 32, NP 16
DN 40, NP 16
DN 50, NP 16
DN 65, NP 16
DN 80, NP 16

Понудом предвидети следеће активности:

-Демонтажа вентила сигурности на лицу места, транспорт до радионице понуђача, растављање вентила сигурности, чишћење делова вентила, лемовање заптивних површина вентила, склапање вентила сигурности, подешавање притиска по захтеву наручиоца, транспорт од радионице до локације уградње, монтажа вентила

сигурности на лицу места, промена заптивача и издавање Извештаја акредитоване лабораторије у 2 примерка.

1.4 Израда контролне документације

Израдити контролне прорачуне за судове под притиском, за све виталне делове, сагласно прописима . Судови за израду документације су:

ред. бр.	Назив	Фабрички број	Произвођач
1	Аутоклав	401209	"Sutjeska"
2	Резервоар компримованог ваздуха	1057	Trudbenik
3	Резервоар компримованог ваздуха	3759	Trudbenik
4	Резервоар компримованог ваздуха	5402	Trudbenik
5	Резервоар компримованог ваздуха	751/88	"Agre" MGK
6	Резервоар компримованог ваздуха	oznaka PS 1011- 10DF	
7	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"	
8	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"	
9	Резервоар компримованог ваздуха	101116	Trudbenik
10	Резервоар компримованог ваздуха	AF 1005902235	Danfoss
11	Резервоар компримованог ваздуха	002417	Toros
12	Резервоар компримованог ваздуха	7221/11	Bomeca
13	Резервоар компримованог ваздуха	101116/77	Slavonska Požega
14	Аутоклав	202187	"Sutjeska"
15	Аутоклав "Сутјеска" Ф 500		"Sutjeska"
16	Резервоар компримованог ваздуха	BA 1006061719	Danfoss
17	Резервоар компримованог ваздуха	7016659/07	Frigomec
18	Резервоар компримованог ваздуха	0859516/94	Condove
19	Експанзиона посуда	8122/00	Janko Lisjak
20	Посуда за со	81113/00	Janko Lisjak
21	Резервоар компримованог ваздуха	139220	Trudbenik
22	Резервоар компримованог ваздуха		Merkur
23	Резервоар компримованог ваздуха	880	PP Trstenik
24	Резервоар компримованог ваздуха	0599	PP Trstenik
25	Резервоар компримованог ваздуха	BB599-1	PP Trstenik
26	Резервоар компримованог ваздуха	01BB	PP Trstenik
27	Резервоар компримованог ваздуха	02BB	PP Trstenik
28	Резервоар компримованог ваздуха	1191	PP Trstenik
29	Резервоар компримованог ваздуха	1266	PP Trstenik
30	Резервоар компримованог ваздуха	1773	PP Trstenik
31	Резервоар компримованог ваздуха	2511/95	PP Trstenik
32	Резервоар компримованог ваздуха	5938/90	Loške Tovarna
33	Аутоклав "Сутјеска" Ф 300	202091/81	"Sutjeska"
34	Резервоар компримованог ваздуха	68954	Trudbenik
35	Резервоар компримованог ваздуха	1441/92	PP Trstenik
36	Резервоар компримованог ваздуха	13224/92	Trudbenik
37	Резервоар компримованог ваздуха	1484	

38	Резервоар компримованог ваздуха	05765	Toros
39	Резервоар компримованог ваздуха	3404	Trudbenik
40	Резервоар компримованог ваздуха	5353	
41	Резервоар компримованог ваздуха	5007	Toros
42	Резервоар компримованог ваздуха	3744	Slavonska Požega
43	Посуда	77473/05	Loher GmbH
44	Резервоар компримованог ваздуха	boca 1 - 04-03/95	PP Trstenik
45	Резервоар компримованог ваздуха	boca 2 - 0455/95	PP Trstenik

НАПОМЕНА:

- Понудом обухватити све зависне трошкове (излазак на терен по локацијама , транспортне трошкове и сл.)
- Сва документа и документацију испоручити у 2 примерка

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.ст. 1.тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75.ст. 1.тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.75.ст. 1.тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.тач. 4) Закона);

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то:

5.1.) За обављање послова разврставања, понуђач мора бити именовано тело за разврставање опреме под притиском, током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11), са важећим решењем Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

5.2.) За обављање послова прегледа и испитивања опреме под притиском током века експлоатације, понуђач мора бити именовано тело за преглед и испитивање опреме под притиском, током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11 и 75/13), са важећим решењем Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

5.3.) За преглед подешавање и баждарење вентила сигурности Понуђач мора поседовати важећу акредитацију издату од Акредитационог тела Србије.

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује

да је ималац права интелектуалне својине (Члан 75 став 2. ЗЈН)

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1. Да испуњава кадровски капацитет и то:

да има у радном односу најмање 2 инжењера са лиценцом 330 и 430 издате од стране Инжењерске коморе Србије.

2. Да испуњава пословни капацитет и то:

да је у претходне три године (2010, 2011, 2012) радио на изради пројектно техничке документације опреме под притиском у минималној укупној вредности од 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услови за члана 75. Став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** дефинисаних чл. 75 Закона, за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач **доказује достављањем Изјаве** под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке **(осим услова из члана ЧЛ. 75. ст. 1. тач. 5) Закона који се доказује достављањем тражених решења:**

5.1) За обављање послова разврставања, понуђач мора бити именовано тело за разврставање опреме под притиском, током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11), са важећим решењем Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

5.2) За обављање послова прегледа и испитивања опреме под притиском током века експлоатације, понуђач мора бити именовано тело за преглед и испитивање опреме под притиском, током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11 и 75/13), са важећим решењем Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

5.3.) За преглед подешавање и баждарење вентила сигурности Понуђач мора поседовати важећу акредитацију издату од Акредитационог тела Србије.

Конкурсна документација ЈН 76/2014- услуга контрола посуда под притиском

Испуњеност додатних услова из чл 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом **доказује достављањем:**

Да испуњава кадровски капацитет и то:

УСЛОВ: да има у радном односу најмање 2 (два) инжењера са лиценцом 330 и 430

Доказ : фотокопија М- обрасца и фотокопија лиценци 330 и 430 за два инжењера и потврду Инжењерске коморе Србије да су лиценце 330 и 430 важеће за оба инжењера.

Да испуњава пословни капацитет и то:

УСЛОВ: Да је у претходне три године (2010, 2011, 2012) радио на изради пројектно техничке документације опреме под притиском у минималној укупној вредности од 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а.

ДОКАЗ: Попуњена, потписана и оверена Референта листа (образац референтне листе дат у конкурсној документацији)

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и даје документује на прописани начин.

**V. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____, у поступку јавне набавке ЈН 76/2014 услуга: контрола посуда под притиском, испуњава све услове из чл. 75. Закона и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 6) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место _____

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке ЈН 76/2014 – услуге: контрола посуда под притиском испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
- 4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
- 5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место _____

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Услучају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, Нови Сад. Са назнаком: „**Понуда за јавну набавку услуга: контрола посуда под притиском бр 76/2014 - НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **10.11.2014.** до 10 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се истог дана (**10.11.2014.**) са почетком у **13,00 сати** у просторијама Наручиоца на адреси: Максима Горког 30, Нови Сад.

Овлашћени представници понуђача да би могли активно да учествују дужни су да, пре почетка отварања понуда предају Комисији своја овлашћења.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом- уколико се понуда подноси са подизвођачем
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

- Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача
- Образац трошкова припреме понуде мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Уколико понуђач жели да достави)
- Образац изјаве о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
- ОП образац - како би Наручилац могао са сигурношћу да провери да је обрасце у понуди потписало овлашћено лице понуђача
- Решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине да је понуђач именовано тело за разврставање опреме под притиском, током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11).
- Решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине да је понуђач именовано тело за преглед и испитивање опреме под притиском, током века употребе (СЛ. Гласник РС бр: 87/11 и 75/13)
- важећа акредитација издата од Акредитационог тела Србије за преглед подешавање и баждарење вентила сигурности.
- Попуњен, потписан и оверен образац референтне листе и потврде референце.
- Фотокопија М- обрасца и фотокопија лиценци 330 и 430 за два инжењера и потврду Инжењерске коморе Србије да су лиценце 330 и 430 важеће за оба инжењера.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - свака ставка мора бити попуњена -откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.Препоручује се да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под

материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН, Изјава о независној понуди,...) ,који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – ЈН бр 76/2014-Услуга контроле посуда под притиском- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - ЈН бр 76/2014-Услуга контроле посуда под притиском- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге ЈН бр 76/2014-Услуга контроле посуда под притиском- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге– ЈН бр 76/2014-Услуга контроле посуда под притиском- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглављеVII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглављеVI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђачу Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана

81.ст. 4.тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и документа из конкурсне документације,
- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема фактуре од издате стране одабраног понуђача.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок за извршење услуга је 45 календарских дана.

Место извршења услуге—на адресу наручиоца:

Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, 21000 Нови Сад ,
Римски Шанчеви – Нови Сад и Бачки Петровац

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке као и захтевима из техничке спецификације, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана не у обичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Приликом фактурисања одабрани понуђач је у обавези да на фактури наведе број уговора.

У цену урачунати издавање Евиденционог листа, ревизионог листа као и отклањање свих врста неусаглашености, издавање Извештаја акредитоване лабораторије у 2 примерка.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ

Конкурсна документација ЈН 76/2014- услуга контрола посуда под притиском

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Одабрани понуђач је дужан да при закључењу уговора достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављен а копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора може бити најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и конкурсном документацијом. Уколико током важења Уговора Наручилац искористи меницу, Извршилац је дужан да нову меницу и ново менично овлашћење, под условим из претходног става овог члана достави Наручиоцу у року од 8 дана од дана када га Наручилац позове да то учини. Уколико Извршилац то не учини, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз право на накнаду штете.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Максима Горког 30, 21000 Нови Сад, електронске поште на e-mail

javne.nabavke@nsseme.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр 76/2014- услуга контроле посуда под притиском.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%. (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)** од укупне вредности уговора

без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају понуда са истом ценом, предност имају понуђачи који су у пракси прегледали већи број опреме под притиском иностраних произвођача.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на [e-mail: javne.nabavke@nsseme.com](mailto:javne.nabavke@nsseme.com) или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОКУ КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговору року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају даје поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну
 набавку бр ЈН 76/2014 услуга: контрола посуда под притиском.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особезаконтакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) САПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИОПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особезаконтакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особезаконтакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подацио под извођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИОУЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особезаконтакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особезаконтакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особезаконтакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави засваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ са структуром цене бр ЈН76/2014 услуге контрола посуда под притиском

1. Списак опреме под притиском за коју је потребно извршити Разврставање сагласно Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11 и 73/13)

ред. бр.	Назив	Фабрички број	Произвођач	јед. мере	количина	цена по јед. мере (без ПДВ-а)	цена по јед. мере (са ПДВ-ом)
1	Аутоклав	401209	"Sutjeska"	КОМ	1		
2	топловодни котао	402/84	TVT	КОМ	1		
3	Резервоар компримованог ваздуха	1057	Trudbenik	КОМ	1		
4	Резервоар компримованог ваздуха	3759	Trudbenik	КОМ	1		
5	Резервоар компримованог ваздуха	5402	Trudbenik	КОМ	1		
6	Резервоар компримованог ваздуха	751/88	"Agre" MGK	КОМ	1		
7	Резервоар компримованог ваздуха	oznaka PS 1011- 10DF		КОМ	1		
8	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"		КОМ	1		
9	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"		КОМ	1		
10	Резервоар компримованог ваздуха	101116	Trudbenik	КОМ	1		
11	Резервоар компримованог ваздуха	AF 1005902235	Danfoss	КОМ	1		
12	Резервоар компримованог ваздуха	2417	Toros	КОМ	1		
13	Резервоар компримованог ваздуха	7221/11	Bomeca	КОМ	1		
14	Резервоар компримованог ваздуха	00813/88	"Agre"	КОМ	1		
15	Резервоар компримованог ваздуха	101116/77	Slavonska Požega	КОМ	1		
16	Аутоклав	202187	"Sutjeska"	КОМ	1		
17	Аутоклав "Сутјеска" Ф 500		"Sutjeska"	КОМ	1		
18	Резервоар компримованог ваздуха	BA 1006061719	Danfoss	КОМ	1		
19	Резервоар компримованог ваздуха	7016659/07	Frigomec	КОМ	1		
20	Резервоар компримованог ваздуха	0859516/94	Condove	КОМ	1		
21	Експанзиона посуда	8122/00	Janko Lisjak	КОМ	1		
22	Посуда за со	81113/00	Janko Lisjak	КОМ	1		
23	Топловодни котао	272/84	Boris Kidrič	КОМ	1		
24	Топловодни котао - Visssmann			КОМ	1		

25	Топловодни котло - vssimann			KOM	1		
26	Резервоар компримованог ваздуха	139220	Trudbenik	KOM	1		
27	Резервоар компримованог ваздуха		Merkur	KOM	1		
28	Резервоар компримованог ваздуха	880	PP Trstenik	KOM	1		
29	Резервоар компримованог ваздуха	599	PP Trstenik	KOM	1		
30	Резервоар компримованог ваздуха	BB599-1	PP Trstenik	KOM	1		
31	Резервоар компримованог ваздуха	01BB	PP Trstenik	KOM	1		
32	Резервоар компримованог ваздуха	02BB	PP Trstenik	KOM	1		
33	Резервоар компримованог ваздуха	1191	PP Trstenik	KOM	1		
34	Резервоар компримованог ваздуха	1266	PP Trstenik	KOM	1		
35	Резервоар компримованог ваздуха	1773	PP Trstenik	KOM	1		
36	Резервоар компримованог ваздуха	2511/95	PP Trstenik	KOM	1		
37	Резервоар компримованог ваздуха	5938/90	Loške Tovarna	KOM	1		
38	Аутоклав "Сутјеска" Ф 300	202091/81	"Sutjeska"	KOM	1		
39	Резервоар компримованог ваздуха	68954	Trudbenik	KOM	1		
40	Резервоар компримованог ваздуха	1441/92	PP Trstenik	KOM	1		
41	Резервоар компримованог ваздуха	13224/92	Trudbenik	KOM	1		
42	Резервоар компримованог ваздуха	1484		KOM	1		
43	Резервоар компримованог ваздуха	5765	Toros	KOM	1		
44	Резервоар компримованог ваздуха	3404	Trudbenik	KOM	1		
45	Резервоар компримованог ваздуха	5353		KOM	1		
46	Резервоар компримованог ваздуха	5007	Toros	KOM	1		
47	Резервоар компримованог ваздуха	3744	Slavonska Požega	KOM	1		
48	Посуда	77473/05	Loher GmbH	KOM	1		
49	Резервоар компримованог ваздуха	boca 1 - 04-03/95	PP Trstenik	KOM	1		
50	Резервоар компримованог ваздуха	boca 2 - 0455/95	PP Trstenik	KOM	1		
1. РАЗВРСТАВАЊЕ (УКУПНО):					50		

Датум

Понуђач

М. П.

2. Списак опреме под притиском за коју је потребно извршити преглед и испитивање (спољашње и унутрашње) сагласно одредбама Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11 и 73/13).

ред. бр.	Назив	Фабрички број	Произвођач	јед. мере	количина	цена по јед. мере (без ПДВ-а)	цена по јед. мере (са ПДВ-ом)
1	Аутоклав	401209	"Sutjeska"	КОМ.	1		
2	Топловодни котао	402/84	TVT	КОМ	1		
3	Резервоар компримованог ваздуха	1057	Trudbenik	КОМ	1		
4	Резервоар компримованог ваздуха	3759	Trudbenik	КОМ	1		
5	Резервоар компримованог ваздуха	5402	Trudbenik	КОМ	1		
6	Резервоар компримованог ваздуха	751/88	"Agre" MGK	КОМ	1		
7	Резервоар компримованог ваздуха	oznaka PS 1011- 10DF		КОМ	1		
8	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"		КОМ	1		
9	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"		КОМ	1		
10	Резервоар компримованог ваздуха	101116	Trudbenik	КОМ	1		
11	Резервоар компримованог ваздуха	AF 1005902235	Danfoss	КОМ	1		
12	Резервоар компримованог ваздуха	002417	Toros	КОМ	1		
13	Резервоар компримованог ваздуха	7221/11	Bomessa	КОМ	1		

14	Резервоар компримованог ваздуха	00813/88	"Agre"	KOM	1		
15	Резервоар компримованог ваздуха	101116/77	Slavonska Požega	KOM	1		
16	Аутоклав	202187	"Sutjeska"	KOM	1		
17	Аутоклав "Сутјеска" Ф 500		"Sutjeska"	KOM	1		
18	Резервоар компримованог ваздуха	BA 1006061719	Danfoss	KOM	1		
19	Резервоар компримованог ваздуха	7016659/07	Frigomec	KOM	1		
20	Резервоар компримованог ваздуха	0859516/94	Condove	KOM	1		
21	Експанзиона посуда	8122/00	Janko Lisjak	KOM	1		
22	Посуда за со	81113/00	Janko Lisjak	KOM	1		
23	Топловодни котао	272/84	Boris Kidrič	KOM	1		
24	Топловодни котао - Vissmann			KOM	1		
25	Топловодни котао - Vissmann			KOM	1		
26	Резервоар компримованог ваздуха	139220	Trudbenik	KOM	1		
27	Резервоар компримованог ваздуха		Merkur	KOM	1		
28	Резервоар компримованог ваздуха	880	PP Trstenik	KOM	1		
29	Резервоар компримованог ваздуха	0599	PP Trstenik	KOM	1		
30	Резервоар компримованог ваздуха	BB599-1	PP Trstenik	KOM	1		
31	Резервоар компримованог ваздуха	01BB	PP Trstenik	KOM	1		
32	Резервоар компримованог ваздуха	02BB	PP Trstenik	KOM	1		

web: www.nsseme.com • e-mail: institut@nsseme.com

33	Резервоар компримованог ваздуха	1191	PP Trstenik	KOM	1		
34	Резервоар компримованог ваздуха	1266	PP Trstenik	KOM	1		
35	Резервоар компримованог ваздуха	1773	PP Trstenik	KOM	1		
36	Резервоар компримованог ваздуха	2511/95	PP Trstenik	KOM	1		
37	Резервоар компримованог ваздуха	5938/90	Loške Tovarna	KOM	1		
38	Аутоклав "Сутјеска" Ф 300	202091/81	"Sutjeska"	KOM	1		
39	Резервоар компримованог ваздуха	68954	Trudbenik	KOM	1		
40	Резервоар компримованог ваздуха	1441/92	PP Trstenik	KOM	1		
41	Резервоар компримованог ваздуха	13224/92	Trudbenik	KOM	1		
42	Резервоар компримованог ваздуха	1484		KOM	1		
43	Резервоар компримованог ваздуха	05765	Toros	KOM	1		
44	Резервоар компримованог ваздуха	3404	Trudbenik	KOM	1		
45	Резервоар компримованог ваздуха	5353		KOM	1		
46	Резервоар компримованог ваздуха	5007	Toros	KOM	1		
47	Резервоар компримованог ваздуха	3744	Slavonska Požega	KOM	1		
48	Посуда	77473/05	Loher GmbH	KOM	1		
49	Резервоар компримованог ваздуха	boca 1 - 04-03/95	PP Trstenik	KOM	1		
50	Резервоар компримованог ваздуха	boca 2 - 0455/95	PP Trstenik	KOM	1		
51	Аутоклав	202129/81	SUTJESKA	KOM	1		

52	Резервоар компримованог ваздуха	2011/90	TOROS	KOM	1		
53	Резервоар компримованог ваздуха	139220/82	TRUDBENIK	KOM	1		
54	Резервоар компримованог ваздуха	5820/90	TOROS	KOM	1		
55	Резервоар компримованог ваздуха	5007/90	TOROS	KOM	1		
56	Резервоар компримованог ваздуха	14205/97	TRUDBENIK	KOM	1		
57	Резервоар компримованог ваздуха	3743	TRUDBENIK	KOM	1		
58	Резервоар компримованог ваздуха	90076/85	TRUDBENIK	KOM	1		
59	Резервоар компримованог ваздуха	132562/80	TRUDBENIK	KOM	1		
60	Резервоар компримованог ваздуха	41374/79	TRUDBENIK	KOM	1		
61	Аутоклав	4060-10038/07	ProMiTech doo	KOM	1		
62	Резервоар компримованог ваздуха	813/88	ABACH	KOM	1		
63	Аутоклав	202566/86	SUTJESKA	KOM	1		
64	Резервоар компримованог ваздуха	202219/86	SUTJESKA	KOM	1		
65	Резервоар компримованог ваздуха	13936/00	TRUDBENIK	KOM	1		
66	Аутоклав	202868/87	SUTJESKA	KOM	1		
67	Резервоар компримованог ваздуха	15671/02	TRUDBENIK	KOM	1		
68	Резервоар компримованог ваздуха	21100149/11	MIP	KOM	1		
69	Резервоар компримованог ваздуха	73797/83	TRUDBENIK	KOM	1		
70	Резервоар компримованог ваздуха	8667/02	TOROS	KOM	1		

71	Резервоар компримованог ваздуха	12234/92	TRUDBENIK	KOM	1		
72	Резервоар компримованог ваздуха	12996/92	TRUDBENIK	KOM	1		
73	Аутоклав	401453/80	SUTJESKA	KOM	1		
74	Аутоклав	401454/86	SUTJESKA	KOM	1		
75	Аутоклав	202749/86	SUTJESKA	KOM	1		
76	Аутоклав	401149/80	SUTJESKA	KOM	1		
77	Аутоклав	401208/81	SUTJESKA	KOM	1		
78	Резервоар компримованог ваздуха	69986/83	TRUDBENIK	KOM	1		
79	Испитивање гасне станице и развода техничких гасова које подразумева: -Испитивање инсталације, ацетилена, водоника, метана у аргону (експлозивних гасова) -Испитивање развода кисеоника, азот - сувоксида ваздуха (оксидирајућих гасова), -Испитивање развода хелијума, аргона, азота (инертних гасова) .			KOM	1		
2. ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ				(УКУПНО):			

Датум

М. П.

Понуђач

3.Списак вентила сигурности које је потребно прегледати, ремонтovati и баждарити а све то на основу стандарда СРПС ИСО 4126-1:2010 , тачка 7.2

ред. бр.	ред. бр.	јед. мере	количина	цена по јед. мере(без ПДВ-а)	укупна вредност (без ПДВ-а)	укупна вредност (са ПДВ-ом)
1	DN 15, NP 16	ком	39			
2	DN 10, NP 16	ком	6			
3	DN 20, NP 16	ком	1			
4	DN 25, NP 16	ком	1			
5	DN 32, NP 16	ком	1			
6	DN 40, NP 16	ком	1			
7	DN 50, NP 16	ком	1			
8	DN 65, NP 16	ком	1			
9	DN 80, NP 16	ком	1			
III ВЕНТИЛИ СИГУРНОСТИ			УКУПНО:			

Датум

М. П.

Понуђач

4. Израда контролне документације

ред. бр.	назив	Фабрички број	Произвођач	јед. мере	количина	цена по јед. мере (без ПДВ-а)	цена по јед. мере (са ПДВ-ом)
1	Аутоклав	401209	"Sutjeska"	КОМ	1		
2	Резервоар компримованог ваздуха	1057	Trudbenik	КОМ	1		
3	Резервоар компримованог ваздуха	3759	Trudbenik	КОМ	1		
4	Резервоар компримованог ваздуха	5402	Trudbenik	КОМ	1		
5	Резервоар компримованог ваздуха	751/88	"Agre" MGK	КОМ	1		
6	Резервоар компримованог ваздуха	oznaka PS 1011- 10DF		КОМ	1		
7	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"		КОМ	1		
8	Резервоар компримованог ваздуха	Proizvođač "Atlas Copco"		КОМ	1		
9	Резервоар компримованог ваздуха	101116	Trudbenik	КОМ	1		
10	Резервоар компримованог ваздуха	AF 1005902235	Danfoss	КОМ	1		
11	Резервоар компримованог ваздуха	2417	Toros	КОМ	1		
12	Резервоар компримованог ваздуха	7221/11	Bomeca	КОМ	1		
13	Резервоар компримованог ваздуха	101116/77	Slavonska Požega	КОМ	1		
14	Аутоклав	202187	"Sutjeska"	КОМ	1		
15	Аутоклав "Сутјеска" Ф 500		"Sutjeska"	КОМ	1		
16	Резервоар компримованог ваздуха	BA 1006061719	Danfoss	КОМ	1		
17	Резервоар компримованог ваздуха	7016659/07	Frigomec	КОМ	1		

18	Резервоар компримованог ваздуха	0859516/94	Condove	KOM	1		
19	Експанзиона посуда	8122/00	Janko Lisjak	KOM	1		
20	Посуда за со	81113/00	Janko Lisjak	KOM	1		
21	Резервоар компримованог ваздуха	139220	Trudbenik	KOM	1		
22	Резервоар компримованог ваздуха		Merkur	KOM	1		
23	Резервоар компримованог ваздуха	880	PP Trstenik	KOM	1		
24	Резервоар компримованог ваздуха	599	PP Trstenik	KOM	1		
25	Резервоар компримованог ваздуха	BB599-1	PP Trstenik	KOM	1		
26	Резервоар компримованог ваздуха	01BB	PP Trstenik	KOM	1		
27	Резервоар компримованог ваздуха	02BB	PP Trstenik	KOM	1		
28	Резервоар компримованог ваздуха	1191	PP Trstenik	KOM	1		
29	Резервоар компримованог ваздуха	1266	PP Trstenik	KOM	1		
30	Резервоар компримованог ваздуха	1773	PP Trstenik	KOM	1		
31	Резервоар компримованог ваздуха	2511/95	PP Trstenik	KOM	1		
32	Резервоар компримованог ваздуха	5938/90	Loške Tovarna	KOM	1		
33	Аутоклав "Сутјеска" Ф 300	202091/81	"Sutjeska"	KOM	1		
34	Резервоар компримованог ваздуха	68954	Trudbenik	KOM	1		
35	Резервоар компримованог ваздуха	1441/92	PP Trstenik	KOM	1		
36	Резервоар компримованог ваздуха	13224/92	Trudbenik	KOM	1		
37	Резервоар компримованог ваздуха	1484		KOM	1		
38	Резервоар компримованог	5765	Toros	KOM	1		

	ваздуха						
39	Резервоар компримованог ваздуха	3404	Trudbenik	КОМ	1		
40	Резервоар компримованог ваздуха	5353		КОМ	1		
41	Резервоар компримованог ваздуха	5007	Toros	КОМ	1		
42	Резервоар компримованог ваздуха	3744	Slavonska Požega	КОМ	1		
43	Посуда	77473/05	Loher GmbH	КОМ	1		
44	Резервоар компримованог ваздуха	boca 1 - 04-03/95	PP Trstenik	КОМ	1		
45	Резервоар компримованог ваздуха	boca 2 - 0455/95	PP Trstenik	КОМ	1		
IV ИЗРАДА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					УКУПНО:	45	

Датум

Понуђач

М. П.

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су уобрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	УКУПНА ВРЕДНОСТ (без ПДВ-а)	УКУПНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)
1. РАЗВРСТАВАЊЕ		
2. ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ		
3. ПРЕГЛЕД, РЕМОНТ И БАЖДАРЕЊЕ ВЕНТИЛА		
4. ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		
УКУПНО: (критеријум за оцену)		
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)		

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Контрола посуда под притиском

Закључен између:

Наручиоца: Институт за ратарство и повртарство, са седиштем у Новом Саду, улица Максима Горког број 30. ПИБ: 101705343; Матични број: 08055092; Број рачуна: 340-29545-50 Назив банке:ERSTE, Телефон: 021/4898-100.Телефакс: 021/4898-131; кога заступа директор Др Јегор Миладиновић, (у даљем тексту: **(НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)**)
и

..... са седиштем у
.....,улица.....,ПИБ:..... Матични
број: Број рачуна: Назив банке
.....,Телефон.....Телефакс:.....кога заступа
..... (у даљем тексту: **ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА**),

Основ уговора:

ЈН Број:

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр.од.....

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извршење услуга: контроле посуда под притиском у складу са техничком спецификацијом и условима из конкурсне документације и понудом Извршиоца услуге која је оцењена као најповољнија и које су саставни део овог Уговора.

Уговор се може реализовати до уговорене вредности набавке која износи _____ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно _____ са ПДВ-ом. Цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања уговора. У цену су укључени сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне јавне набавке као и трошкови захтева из техничке спецификације.Приликом фактурисања одабрани понуђач је у обавези да на фактури наведе број уговора.

Члан 2.

Плаћање се врши на основу испостављене фактуре, на рачун Извршиоца услуга број _____, код _____ банке, у року од 60 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца за извршену услугу.
Извршилац услуга се обавезује да на фактури наведе број уговора.

Члан 3.

Извршилац услуга предаје Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко меницу број _____. Потписом овог уговора Извршилац услуга даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко меницу у случају да не изврши било коју своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет извршене услуге утврђене рокове, а такође је сагласан да Наручилац у наведеним случајевима има право и на једнострану раскид уговора и наплату уговорне казне у вредности од 10% од укупне уговорене цене.

Наручилац има обавезу да на писани захтев Извршиоца услуга врати нереализоване менице и то у року од 5 дана од дана пријема захтева а по истеку рока важења менице.

Члан 4.

Извршилац услуга се обавезује да, након закључења овог Уговора, изврши уговорене услуге: контроле посуда под притиском у року од 45 календарских дана. Услуге морају бити извршене у складу са прописима који регулишу област која се односи на предмет јавне набавке као и у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду.

Члан 5.

Услуге ће се извршити на локацијама Института за ратарство и повртарство или у просторијама понуђача. Лице задужено за временско организовање извршења услуга и комуникацију са Извршиоцем као и за контролу квалитета је запослена Владанка Пудло која обавља послове сарадника на ИСО документацији или запослени који је мења. Извршилац услуга се обавезује да за извршене услуге изда одговарајуће потврде и уверења. Овлашћени представник Наручиоца је дужан да извршене услуге прегледа и да саопшти примедбе Извршиоцу у погледу видљивих недостатака. Писани приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Извршиоцу у року од 24 сата од момента преузимања стручног мишљења, а за скривене недостатке, у року од 5 дана од дана сазнања.

Наручилац је дужан да достави писану рекламацију – приговор а Извршилац да отклони недостатке у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 3 дана од пријема писане рекламације.

Члан 6.

Обзиром на предмет јавне набавке Извршилац услуге гарантује за квалитет и усаглашеност изведених услуга са захтевима важећих стандарда за ову област.

Члан 7.

На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.

Члан 9.

У случају спора месно је надлежан Суд у Новом Саду.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 примерка.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88.Став1.Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача] , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА УРСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

А које поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом даје понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место _____

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга: контроле посуда под притиском бр.76/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и Место:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ РЛ

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ УСЛУГА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести комитенате за које је вршена услуга контроле посуда под притиском које је понуђач извршио. Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

Р.Б.	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ	Контакт особа и број телефона	Предмет услуге :контрола посуда под притиском (Навести назив и произвођача опреме)	Вредност услуге без ПДВ-а
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Свака референтна набавка мора бити документована потврдом референце која је потисана и оверена од стране референтног наручиоца. Понуђач мора да овери образац и уколико нема референцу.

Уколико понуђач има више референци може копирати образац у потребном броју примерака.

Место и датум

м.п.

Понуђач

XII ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив референтног наручиоца:	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	

На основу члана 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама наручилац/корисник услуге издаје:

ПОТВРДУ

Да је давалац услуге/понуђач _____

(назив и седиште давалац услуге/понуђача)

Да је референтом –наручиоцу (у периоду од 2010, 211 и 2013) извршио услуге контроле посуда под притиском у износу од : _____ РСД без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев даваоца услуге-понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности услуге – контрола посуда под притиском, ЈН бр.76/2014, код Института за ратарство и повртарство из Новог Сада и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

Место: _____

Држава: _____

Датум: ____ . ____ . 2014

М.П

Потпис овлашћеног лица

Референтног наручиоца

Напомена: Навадени образац копирати у потребан број примерака.