

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Максима Горког 30 Нови Сад

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга: Сервис пољопривредних машина

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.121

Децембар 2015

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13-53/4054-1 од 15.12.2015. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 13-53/4054-2 од 15.12.2015., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Услуга: Сервис пољопривредних машина ЈН бр. 121/2015

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Модел уговора
VIII	Образац трошкова припреме понуде
IX	Образац изјаве о независној понуди

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Институт за ратарство и повртарство

Адреса: *Максима Горког 30, Нови Сад*

Интернет страница: www.nsseme.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 121/2015 су услуге сервиса пољопривредних машина

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Стеван Лончар

Е - mail адреса stevan.loncar@ifvcns.ns.ac.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 121/2015 су услуге сервисирања и поправке пољопривредних машина
50000000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме

2. Партије

Предметна набавка је обликована у 2 партије.

Партија 1: Машинска обрада дизел и бензинских мотора пољопривредних машина и услуга поправке и реглаже пумпи високог притиска

Партија 2: Машинска обрада, репарација хидрауличних црева и сервис турбопуњача

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
 КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
 КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
 ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

ПАРТИЈА 1

Машинска обрада дизел и бензинских мотора пољопривредних машина и услуга поправке и реглаже пумпи високог притиска

Услуга подразумева:

I ТИП МОТОРА M33 и DM33	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	3.	испитивање радилице на пукотине – магнофлукс	КОМ
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ
	5.	хидротест главе мотора	КОМ
	6.	равнање главе мотора	КОМ
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ
	9.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ
	10.	Машински ремонт предњег трапа	КОМ
II ТИП МОТОРА S44	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	3.	испитивање радилице на пукотине – магнофлукс	КОМ
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ
	5.	хидротест главе мотора	КОМ
	6.	равнање главе мотора	КОМ
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ
	9.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ
	10.	Машински ремонт предњег трапа	КОМ
III ТИП МОТОРА S46	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	3.	испитивање радилице на пукотине – магнофлукс	КОМ
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ

	5.	хидротест главе мотора	КОМ
	6.	равнање главе мотора	КОМ
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ
	9.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ
IV ТИП МОТОРА : LDA 450 и LA300	1	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	2.	испитивање радилице на пукотине – магнофлуks	КОМ
	3.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ
	4.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	5.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ
	6.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ
V ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 420 DS	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	3.	испитивање радилице на пукотине – магнофлуks	КОМ
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ
	5.	хидротест главе мотора	КОМ
	6.	равнање главе мотора	КОМ
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ
VI ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 620 DS i SISUvDIESEL 66	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	3.	испитивање радилице на пукотине – магнофлуks	КОМ
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ
	5.	хидротест главе мотора	КОМ
	6.	равнање главе мотора	КОМ
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ

VII ТИП МОТОРА : KAWASAKI FH-33 Y	1	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ
	2.	испитивање радилице на пукотине – магнофлукс	КОМ
	3.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ
	4.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ
	5.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ
	6.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ
VIII Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА M33 и DM33	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	КОМ
	3.	отклањање квара	радни сат
IX Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА S44	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	КОМ
	3.	отклањање квара	радни сат
X Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА S46	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	КОМ
	3.	отклањање квара	радни сат
XI Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : LDA 450	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	КОМ
	3.	отклањање квара	радни сат
XII Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 420 DS	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2.	отклањање квара	радни сат
XIII Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 620 DS	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2.	отклањање квара	радни сат
XIV Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 66	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	КОМ
	2.	отклањање квара	радни сат
XV Сервис хидрауличних пумпи ТИП МОТОРА M33 и DM33	1.	машинска обрада и ремонт пумпе хидраулике подизног система	КОМ
	2.	ремонт Орбитрола (пумпе волана)	КОМ
	3.	отклањање квара	радни сат
	1.	машински ремонт пумпе хидраулике	КОМ
	2.	ремонт пумпе управљачког механизма	КОМ

XVI Сервис хидрауличних пумпи ТИП МОТОРА S44	3.	ремонт Орбитрола (пумпе волана)	ком
	4.	отклањање квара	радни сат
XVII Сервис хидрауличних пумпи ТИП МОТОРА S46	1.	машински ремонт хидрауличне пумпе	ком
	2.	ремонт Орбитрола (пумпе волана)	ком
	3.	ремонт цилиндара клипова хидраулике	ком
	4.	отклањање квара	радни сат

- Услуга машинске обраде дизел и бензинских мотора пољопривредних машина, услуга поправке и реглаже пумпи високог притиска вршиће се по потреби пријављених кварова, урађене дефектаже квара и добијене сагласности Наручиоца да се изврши услуге. Након процене потребних радњи за поправку, сервисер је обавезан доставити Наручиоцу процену потребних радова и делова за отклањање насталог квара.
- Након добијене сагласности од Наручиоца на обим радова, поправка ће се урадити на основу усвојене – понуђене цене уз коришћење података из понуде и спецификације услуга.
- Трошкови транспорта предмета поправке иду на терет даваоца услуге и то на следећи начин давалац услуге преузима делове за машинску обраду, пумпе високог притиска на којима је потребно извршити услугу поправке, изврши услугу и доставља поправљене делове и пумпе високог притиска на адресу наручиоца.
- Одабрани понуђач је у обавези да приликом пружања услуге добије сагласност за извршење услуге од овлашћеног лица нараучиоца.
- Трошкови изласка на терен се неће наплаћивати.
- Рок за извршење услуге је 2 дана од писмене сагласности наручиоца, а у сезони радова у року од 24 часа. За дужи рок од два дана потребна је писмена сагласност Наручиоца. Наручиоц услуга ће даваоца услуге обавестити у вези писмене сагласности у року од једног дана од дана пријема обавештења да ће за поправку требати више од два радна дана.
- Гаранција на извршене услуге минимум 6 месеци
- За резервне оригиналне делове гарантни рок даје се у месецима, који не може бити краћи од 12 месеци. У случају да у гарантном року дође до замене резервног дела, нови гарантни рок почиње да тече од момента замене- уградње.
- У понуђеном гарантном року понуђач је дужан да о свом трошку изврши замену истог.

Датум _____

УПОЗНАТ И САГЛАСАН ПОНУЂАЧ

ПАРТИЈА 2

Машинска обрада, репарација хидрауличних црева и сервис турбопуњача

ОПИС предмета услуге	Редни број	Опис услуге	Јединица мере
I Услуга сервиса и поправке турбопуњача	1.	Ремонт турбине код пољопривредне механизације	Радни сат
	2.	Расклапање турбине (турбопуњача)	Радни сат
	3.	Балансирање радног кола турбине (турбопуњача)	ком
	4.	Балансирање склопа (централног дела) турбине (турбопуњача)	ком
	5.	Склапање турбине (турбопуњача)	Радни сат
	6.	Штеловање и контрола вентила турбине (турбопуњача)	Радни сат
	7.	Демонтажа и монтажа турбопуњача на возилу	Радни сат
II Услуга машинске обрада	8.	Стругање на универзалном стругу пречника 350 mm	Радни сат
	9.	Стругање на универзалном стругу пречника 650 mm	Радни сат
	10.	Глодање на глодалици радни сто 200 X 500 mm	Радни сат
	11.	Унутрашње брушење отвора 15-150 mm	Радни сат
	12.	Унутрашње брушење отвора 150-250 mm	Радни сат
	13.	Спољно брушење – до 250 mm	Радни сат
	14.	Спољно брушење – до 350 mm	Радни сат
	15.	Равно брушење – до 500 mm	Радни сат
	16.	Бушење отвора 1-25 mm	ком
	17.	Бушење отвора 25 - 50 mm	ком
	18.	Бушење отвора 50 - 75 mm	ком
	19.	Унутрашње озубљење –унутрашњих нутева	Радни сат
	20.	Спољашње озубљење –спољних нутева	Радни сат
	21.	Конусно озубљење	Радни сат
	22.	Заваривање	цм
	23.	Термичка обрада	kg
	24.	Вулканизација	Радни сат
	25.	Метализација	цм2

	26.	Израда кајли – жљебова за клин	Радни сат
	27.	Индукционо каљење	kg
	28.	Испитивање исправности хидрауличног цилиндра (ход, притисак, пропуст уља)	КОМ
<p><i>III Услуга репарације хидрауличних црева</i> Стандарди : CSN EN853, SAE 100 R1 A5, SAE 100 R2 A5</p>	29.	Замена чауре на цреву са чауром NP 6 SN1	КОМ
	30.	Замена чауре на цреву са чауром NP 8 SN1	КОМ
	31.	Замена чауре на цреву са чауром NP 10 SN1	КОМ
	32.	Замена чауре на цреву са чауром NP 12 SN1	КОМ
	33.	Замена чауре на цреву са чауром NP 16 SN1	КОМ
	34.	Замена чауре на цреву са чауром NP 20 SN1	КОМ
	35.	Замена чауре на цреву са чауром NP 25 SN1	КОМ
	36.	Замена чауре на цреву са чауром NP 6 SN2	КОМ
	37.	Замена чауре на цреву са чауром NP 8 SN2	КОМ
	38.	Замена чауре на цреву са чауром NP 10 SN2	КОМ
	39.	Замена чауре на цреву са чауром NP 12 SN2	КОМ
	40.	Замена чауре на цреву са чауром NP 16 SN2	КОМ
	41.	Замена чауре на цреву са чауром NP 20 SN2	КОМ
	42.	Замена чауре на цреву са чауром NP 25 SN2	КОМ
	43.	Замена чауре на цреву са чауром NP 32 SN2	КОМ
	44.	Замена чауре на цреву са чауром NP 38 SN2	КОМ
	45.	Замена чауре на цреву са чауром NP 50 SN2	КОМ
	46.	Замена чауре на цреву са чауром NP 60	КОМ
	47.	Замена чауре на цреву са чауром NP 63	КОМ
	48.	Замена чауре на цреву са чауром NP 76	КОМ
	49.	Замена наставка на цреву са наставком NP 6 SN1	КОМ
	50.	Замена наставка на цреву са наставком NP 8 SN1	КОМ
	51.	Замена наставка на цреву са наставком NP 10 SN1	КОМ
	52.	Замена наставка на цреву са наставком NP 12 SN1	КОМ
	53.	Замена наставка на цреву са наставком NP 16 SN1	КОМ
	54.	Замена наставка на цреву са наставком NP 20 SN1	КОМ
	55.	Замена наставка на цреву са наставком NP 25 SN1	КОМ
	56.	Замена наставка на цреву са наставком NP 6 SN2	КОМ
	57.	Замена наставка на цреву са наставком NP 8 SN2	КОМ

58.	Замена наставка на цреву са наставком NP 10 SN2	КОМ
59.	Замена наставка на цреву са наставком NP 12 SN2	КОМ
60.	Замена наставка на цреву са наставком NP 16 SN2	КОМ
61.	Замена наставка на цреву са наставком NP 20 SN2	КОМ
62.	Замена наставка на цреву са наставком NP 25 SN2	КОМ
63.	Замена наставка на цреву са наставком NP 32 SN2	КОМ
64.	Замена наставка на цреву са наставком NP 38 SN2	КОМ
65.	Замена наставка на цреву са наставком NP 50 SN2	КОМ
66.	Замена наставка на цреву са наставком NP 60	КОМ
67.	Замена наставка на цреву са наставком NP 63	КОМ
68.	Замена наставка на цреву са наставком NP 76	КОМ
69.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 6 SN1	m
70.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 8 SN1	m
71.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 10 SN1	m
72.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 12 SN1	m
73.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 16 SN1	m
74.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 20 SN1	m
75.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 25 SN1	m
76.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 6 SN2	m
77.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 8 SN2	m
78.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 10 SN2	m
79.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 12 SN2	m
80.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 16 SN2	m
81.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 20 SN2	m
82.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 25 SN2	m
83.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 32 SN2	m
84.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 38 SN2	m

	85.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 50 SN2	m
	86.	Хидраулично црево ниског притиска (текстилни оплет) NP 60	m
	87.	Хидраулично црево ниског притиска (текстилни оплет) NP 63	m
	88.	Хидраулично црево ниског притиска (текстилни оплет) NP 76	m
	89.	Репарација хидрауличног црева	Радни сат

- Машинска обрада, репарација хидрауличних црева и сервис турбопуњача вршиће се по потреби пријављених кварова, урађене дефектаже квара и добијене сагласности Наручиоца да се изврши услуга. Након процене потребних радњи за поправку, сервисер је обавезан доставити Наручиоцу процену потребних радова и делова за отклањање насталог квара.
- Након добијене сагласности од Наручиоца на обим радова, поправка ће се урадити на основу усвојене – понуђене цене или цене норма сата уз коришћење података из понуде и спецификације услуга.
- У случају транспорта предмета поправке до сервиса и обрађених делова - трошкови транспорта иду на терет даваоца услуга и то на следећи начин , даваоц услуге преузима предмет над којим је потребно извршити поправку, поправља предмет поправке и враћа поправљен предмет на адресу наручиоца.
- Одабрани понуђач је у обавези да приликом пружања услуге добије сагласност за извршење услуге од овлашћеног лица нараучиоца.
- Трошкови изласка на терен се неће наплаћивати
- Испорука предмета поправке над којим је извршена услуга мора бити извршена у року од 2 дана од писмене сагласности наручиоца а у сезони у року од 24 часа.
- Гаранција на извршене услуге минимум 6 месеци
- За резервне оригиналне делове гарантни рок даје се у месецима, који не може бити краћи од 12 месеци. У случају да у гарантном року дође до замене резервног дела, нови гарантни рок почиње да тече од момента замене- уградње.
- У понуђеном гарантном року понуђач је дужан да о свом трошку изврши замену истог.

Датум _____

УПОЗНАТ И САГЛАСАН ПОНУЂАЧ

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

I ПАРТИЈА

- Понуђач мора да задовољи следећи **технички капацитет** тј. мора да поседује:
 - 1) Машину за хоновање
 - 2) Машина за бушење блокова
 - 3) Алатна брусилца
 - 4) Машина за трновање блока
 - 5) Брусилца за равно брушење главе
 - 6) Машина за испитивање пукотина на радилицама
 - 7) Машина за обраду седишта вентила
 - 8) Машина за обраду клипњача
 - 9) „Bosh“ сто за испитивање пумпи високог притиска
- Понуђач мора да задовољи **кадровски капацитет**:
 - 1) Да има минимум 15 запослених од чега минимум по једног металостругара, машинбравара, машинског техничара, металобрусача, механичара, ВКВ алатничара.

II ПАРТИЈА

- Понуђач мора да задовољи следећи **технички капацитет** тј. мора да поседује:
 - 1) Универзални струг пречника 350 mm
 - 2) Универзални струг пречника 650 mm
 - 3) Глодалицу радни сто 200 X 500 mm
 - 4) Машина за конусно озубљење – конусне зупчанике
 - 5) Машина за цилиндрично озубљење – цилиндричне зупчанике
 - 6) Бушилица стубна
 - 7) Брусилца за кружно брушење
 - 8) Брусилца за равно брушење
 - 9) Машина за балансирање радних кола турбина
 - 10) Машина за балансирање склопа турбопуњача
 - 11) Машина за штеловање и контролу вентила

- Понуђач мора да задовољи **кадровски капацитет**:
 - 1) Да има минимум 10 запослених

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) закона о јавним набавкама.

Докази из члана 76. који се морају приложити уз понуду:

I ПАРТИЈА

Услов: Понуђач мора да задовољи следећи технички капацитет тј. мора да поседује:

- Машину за хоновање
- Машина за брушење блокова
- Алатна брусилца
- Машина за трновање блока
- Брусилца за равно брушење главе
- Машина за испитивање пукотина на радилицама
- Машина за обраду седишта вентила
- Машина за обраду клипњача
- „Bosh“ сто за испитивање пумпи високог притиска

Доказ: Потписана и оверена пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2014. или рачун о куповини захтеваног средства после 31.12.2014. уколико је средство купљено после 31.12.2014.

II ПАРТИЈА

Услов: Понуђач мора да задовољи следећи технички капацитет тј. мора да поседује:

- 1) Универзални струг пречника 350 mm
- 2) Универзални струг пречника 650 mm
- 3) Глодалицу радни сто 200 X 500 mm
- 4) Машина за конусно озубљење – конусне зупчанике
- 5) Машина за цилиндрично озубљење – цилиндричне зупчанике
- 6) Бушилица стубна
- 7) Брусилца за кружно брушење
- 8) Брусилца за равно брушење
- 9) Машина за балансирање радних кола турбина
- 10) Машина за балансирање склопа турбопуњача
- 11) Машина за штеловање и контролу вентила

Доказ: Потписана и оверена пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2014. или рачун о куповини захтеваног средства после 31.12.2014. уколико је средство купљено после 31.12.2014.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ
за партију
број I**

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Сервис пољопривредних машина број ЈН 121/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76 Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Да има минимум 15 запослених од чега минимум по једног металостругара, машинбравара, машинског техничара, металобрусача, механичара, ВКВ алатничара.

Место _____

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођаче м., Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ
за партију
број II**

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Сервис пољопривредних машина број ЈН 121/2015, испуњава све услове из чл. 75. И 76 Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Да има минимум 10 запослених

Место _____
Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођаче м, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке Сервис пољопривредних машина за партију број _____ број ЈН121 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине .

Место _____

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V UPUTSTVO PONUЂACHIMA KAKO DA SACHINE PONUDU

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, Нови Сад

са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге– Сервис пољопривредних машина за партију број _____ **ЈН бр.121/2015- НЕ ОТВАРАТИ**”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 24.12.2015. до 10 часова**. Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 10.30 часова у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде.
2. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Спецификација са описом, количином и структуром цене – који чини саставни део уговора а који се налази у поглављу III конкурсне документације.
3. Модел уговора- (Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора).
4. Оверена и потписана Изјава о исуњености услова за учешће у овом поступку јавне набавке из чл.75. и 76 закона.
5. Докази о испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама
6. Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона став 2 ЗЈН.
7. Изјава о независној понуди - потписати и печатом оверити.
8. Копију обрасца ОП (оверен потпис) како би Наручилац са сигурношћу могао утврдити да је обрасце из понуде - конкурсне документације потписало овлашћено лице Понуђача.

Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

9. Попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве за подизвођача - само уколико се понуда доставља са подизвођачем .

10. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду Изјава о независној понуди и Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача и доставити копије ОП обрасца сваког члана и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке .

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 2 партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – **ЈН бр.121/2015- Сервис пољопривредних машина - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - **ЈН бр.121/2015- Сервис пољопривредних машина - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – **ЈН бр.121/2015- Сервис пољопривредних машина - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге– **ЈН бр.121/2015- Сервис пољопривредних машина - НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **V** одељак **3.**). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана

81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор и документа из конкурсне документације,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **V** одељак **3.**). Понуђач из груп понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 60 дана од дана пријема фактуре од издате стране одабраног понуђача и пропратног документа којим је потврђена извршење услуга, спецификација извршених поправки са јединичним ценама уграђених резервних делова, потрошног материјала и норма часа. Одговорно лице наручиоца је дужан да потпише и овери пропратни документ или фактуру ако се наведена услуга, спецификација цена уграђених резервних делова, потрошног материјала и норме часа налази на њој, чиме потврђује да је сагласан са наведеним подацима из пропратног документа односно фактури и износа на фактури. Уколико одговорно лице не потпише фактуру сматраће се да фактура није пуноважна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

У одређивању дужине рока понуђач је дужан да узме у обзир захтев наручиоца да се услуга изврши у роковима, који наручилац тражи.

За извршену услугу из партију 1 минимални гарантни период на извршене услуге и делове је минимум 6 месеци

За извршену услугу из партију 2 минимални гарантни период на извршене услуге и делове је минимум 6 месеци

За резервне оригиналне делове гарантни рок даје се у месецима, који не може бити краћи од 12 месеци. У случају да у гарантном року дође до замене резервног дела, нови гарантни рок почиње да тече од момента замене- уградње.

У понуђеном гарантном року понуђач је дужан да о свом трошку изврши замену истог.

9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге и места извршења услуге.

Рок за извршење услуге је 2 дана од писмене сагласности наручиоца, а у сезони радова у року од 24 часа. За дужи рок од два дана потребна је писмена сагласност Наручиоца. Наручиоц услуга ће даваоца услуге обавестити у вези писмене сагласности у року од једног дана од дана пријема обавештења да ће за поправку возила требати више од два радна дана.

Место извршења услуге је сервисна јединица понуђача, изузев у ситуацијама када дође до квара на путу или на терену где је одабрани понуђач у обавези да изађе на терен.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена извршења услуге мора бити исказана у динарима са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

Резервни делови, потрошни материјал и пратећа опрема морају бити фактурисани наручиоцу, при чему наручилац задржава право да изврши упоређивање цена са тржишним ценама и тражи усаглашавање понуђених цена, ако постоји одступање у нивоу цена, са упоредивим тржишним ценама у износу већем од 10%.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Одабрани поуђач је дужан да при закључењу уговора достави:

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора може бити најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и конкурсном документацијом.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора може бити најмање 5 дана дужи од истека рока дате гаранције.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде отколонио грешке које буду настале у току дате гаранције на извршене поправке и уграђене резервне делове.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Максима Горког 30, 21000 Нови Сад, електронске поште на e-mail stevan.loncar@ifvcns.na.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр121/2015- сервис пољопривредних машина за партију 1 или 2.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће бити изабрана она која има дужи гарантни рок на извршене услуге, уколико једна или више понуда буде имао исти гарантни рок на извршене услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи гарантни рок на уграђене оригиналне резервне делове.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail stevan.loncar@nsseme.com или препорученом поштиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње

наручиоца, осим ако овим законом није другачије оређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 4 а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Наручилац је дужан да изабраном понуђачу достави уговор у року од 8 дана по истеку захтева за заштиту права ради закључења истог. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку бр
 ЈН121/2015 услуге сервиса пољопривредних машина за партију број _____.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена :

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

Напомена :

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и СТРУКТУРА ЦЕНЕ:

ПАРТИЈА I

Машинска обрада дизел и бензинских мотора пољопривредних машина и услуга поправке и регулаже пумпи високог притиска

I до VII Машинска обрада, VIII до XIV Пумпа високог притиска, од XV до XVII Хидрауличне пумпе	Р.Б.	Опис услуге	Јединица мере	Цена по јединици мере без ПДВ-а
I ТИП МОТОРА M33 и DM33	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ	
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ	
	3.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	КОМ	
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ	
	5.	хидротест главе мотора	КОМ	
	6.	равнање главе мотора	КОМ	
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ	
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ	
	9.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ	
	10.	Машински ремонт предњег трапа	КОМ	
II ТИП МОТОРА S44	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ	
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ	
	3.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	КОМ	
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ	
	5.	хидротест главе мотора	КОМ	
	6.	равнање главе мотора	КОМ	
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ	
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ	
	9.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ	
	10.	Машински ремонт предњег трапа	КОМ	
III ТИП МОТОРА S46	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ	
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ	
	3.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	КОМ	
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ	

	5.	хидротест главе мотора	КОМ	
	6.	равнање главе мотора	КОМ	
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ	
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ	
	9.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ	
IV ТИП МОТОРА : LDA 450 и LA300	1	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ	
	2.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	КОМ	
	3.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ	
	4.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ	
	5.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ	
	6.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	КОМ	
V ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 420 DS	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ	
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ	
	3.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	КОМ	
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ	
	5.	хидротест главе мотора	КОМ	
	6.	равнање главе мотора	КОМ	
	7.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	КОМ	
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	КОМ	
VI ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 620 DS i SISUvDIESEL 66	1.	уградња кошуљице у блоку мотора са кошуљицом и равнање блока мотора	КОМ	
	2.	машинска обрада радилице на специјалу	КОМ	
	3.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	КОМ	
	4.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	КОМ	
	5.	хидротест главе мотора	КОМ	
	6.	равнање главе мотора	КОМ	
	7.	машинска обрада главе мотора –	КОМ	

		комплет са припадајућим деловима		
	8.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	ком	
VII ТИП МОТОРА : KAWASAKI FH-33 Y	1	машинска обрада радилице на специјалу	ком	
	2.	испитивање радилице на пукотине –магнофлукс	ком	
	3.	замена чауре мале песнице са чауром по комаду	ком	
	4.	машинска обрада главе мотора – комплет са припадајућим деловима	ком	
	5.	трновање блока мотора (осе коленастог вратила)	ком	
	6.	машинска обрада делова мотора и склапање полумотора са припадајућим деловима	ком	
VIII Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА M33 и DM33	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	ком	
	3.	отклањање квара	радни сат	
IX Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА S44	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	ком	
	3.	отклањање квара	радни сат	
X Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА S46	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	ком	
	3.	отклањање квара	радни сат	
XI Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : LDA 450	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2	ремонт пумпе високог притиска (основни сервис)	ком	
	3.	отклањање квара	радни сат	
XII Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 420 DS	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2.	отклањање квара	радни сат	
XIII Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 620 DS	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2.	отклањање квара	радни сат	
XIV Поправка и регулажа пумпи високог притиска ТИП МОТОРА : SISUvDIESEL 66	1	замена уложака дизни са улошцима дизни	ком	
	2.	отклањање квара	радни сат	
XV Сервис	1.	машинска обрада и ремонт пумпе хидраулике подизног система	ком	
	2.	ремонт Орбитрола (пумпе волана)	ком	

хидрауличних пумпи ТИП МОТОРА M33 и DM33	3.	отклањање квара	радни сат	
XVI Сервис хидрауличних пумпи ТИП МОТОРА S44	1.	машински ремонт пумпе хидраулике	ком	
	2.	ремонт пумпе управљачког механизма	ком	
	3.	ремонт Орбитрола (пумпе волана)	ком	
	4.	отклањање квара	радни сат	
XVII Сервис хидрауличних пумпи ТИП МОТОРА S46	1.	машински ремонт хидрауличне пумпе	ком	
	2.	ремонт Орбитрола (пумпе волана)	ком	
	3.	ремонт цилиндара клипова хидраулике	ком	
	4.	отклањање квара	радни сат	
			УКУПНО без ПДВ-а	
			ПДВ	
			УКУПНО са ПДВ-ом	

<i>Гарантни рок на уграђене резервне делове (не краће од 12 месеци)</i>	
<i>Гарантни рок (не краће од 6 месеци)</i>	
<i>Рок важења понуде (не краће од 30 дана)</i>	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене :

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и СТРУКТУРА ЦЕНЕ:

ПАРТИЈА 2

Машинска обрада, репарација хидрауличних црева и сервис турбопуњача

ОПИС предмета услуге	Редни број	Опис услуге	Јединица мере	Цена по јединици мере без ПДВ-а
<i>I Услуга сервиса и поправке турбопуњача</i>	1.	Ремонт турбине код пољопривредне механизације	Радни сат	
	2.	Расклапање турбине (турбопуњача)	Радни сат	
	3.	Балансирање радног кола турбине (турбопуњача)	ком	
	4.	Балансирање склопа (централног дела) турбине (турбопуњача)	ком	
	5.	Склапање турбине (турбопуњача)	Радни сат	
	6.	Штеловање и контрола вентила турбине (турбопуњача)	Радни сат	
	7.	Демонтажа и монтажа турбопуњача на возилу	Радни сат	
<i>II Услуга машинске обрада</i>	8.	Стругање на универзалном стругу пречника 350 mm	Радни сат	
	9.	Стругање на универзалном стругу пречника 650 mm	Радни сат	
	10.	Глодање на глодалици радни сто 200 X 500 mm	Радни сат	
	11.	Унутрашње брушење отвора 15-150 mm	Радни сат	
	12.	Унутрашње брушење отвора 150-250 mm	Радни сат	
	13.	Спољно брушење – до 250 mm	Радни сат	
	14.	Спољно брушење – до 350 mm	Радни сат	
	15.	Равно брушење – до 500 mm	Радни сат	
	16.	Бушење отвора 1-25 mm	ком	
	17.	Бушење отвора 25 - 50 mm	ком	
	18.	Бушење отвора 50 - 75 mm	ком	
	19.	Унутрашње озубљење –унутрашњих нутева	Радни сат	
	20.	Спољашње озубљење –спољних нутева	Радни сат	
	21.	Конусно озубљење	Радни сат	
	22.	Заваривање	цм	
	23.	Термичка обрада	kg	
	24.	Вулканизација	Радни сат	

	25.	Метализација	цм2	
	26.	Израда кајли – жљебова за клин	Радни сат	
	27.	Индукционо каљење	kg	
	28.	Испитивање исправности хидрауличног цилиндра (ход, притисак, пропуст уља)	ком	
III Услуга репарације хидрауличних црева Стандарди : CSN EN853, SAE 100 R1 A5, SAE 100 R2 A5	29.	Замена чауре на цреву са чауром NP 6 SN1	ком	
	30.	Замена чауре на цреву са чауром NP 8 SN1	ком	
	31.	Замена чауре на цреву са чауром NP 10 SN1	ком	
	32.	Замена чауре на цреву са чауром NP 12 SN1	ком	
	33.	Замена чауре на цреву са чауром NP 16 SN1	ком	
	34.	Замена чауре на цреву са чауром NP 20 SN1	ком	
	35.	Замена чауре на цреву са чауром NP 25 SN1	ком	
	36.	Замена чауре на цреву са чауром NP 6 SN2	ком	
	37.	Замена чауре на цреву са чауром NP 8 SN2	ком	
	38.	Замена чауре на цреву са чауром NP 10 SN2	ком	
	39.	Замена чауре на цреву са чауром NP 12 SN2	ком	
	40.	Замена чауре на цреву са чауром NP 16 SN2	ком	
	41.	Замена чауре на цреву са чауром NP 20 SN2	ком	
	42.	Замена чауре на цреву са чауром NP 25 SN2	ком	
	43.	Замена чауре на цреву са чауром NP 32 SN2	ком	
	44.	Замена чауре на цреву са чауром NP 38 SN2	ком	
	45.	Замена чауре на цреву са чауром NP 50 SN2	ком	
	46.	Замена чауре на цреву са чауром NP 60	ком	
	47.	Замена чауре на цреву са чауром NP 63	ком	
	48.	Замена чауре на цреву са чауром NP 76	ком	
	49.	Замена наставка на цреву са наставком NP 6 SN1	ком	
	50.	Замена наставка на цреву са наставком NP 8 SN1	ком	
	51.	Замена наставка на цреву са наставком NP 10 SN1	ком	
	52.	Замена наставка на цреву са наставком NP 12 SN1	ком	
	53.	Замена наставка на цреву са наставком NP 16 SN1	ком	
	54.	Замена наставка на цреву са наставком NP 20 SN1	ком	
	55.	Замена наставка на цреву са наставком NP 25 SN1	ком	
	56.	Замена наставка на цреву са наставком NP 6 SN2	ком	

57.	Замена наставка на цреву са наставком NP 8 SN2	КОМ	
58.	Замена наставка на цреву са наставком NP 10 SN2	КОМ	
59.	Замена наставка на цреву са наставком NP 12 SN2	КОМ	
60.	Замена наставка на цреву са наставком NP 16 SN2	КОМ	
61.	Замена наставка на цреву са наставком NP 20 SN2	КОМ	
62.	Замена наставка на цреву са наставком NP 25 SN2	КОМ	
63.	Замена наставка на цреву са наставком NP 32 SN2	КОМ	
64.	Замена наставка на цреву са наставком NP 38 SN2	КОМ	
65.	Замена наставка на цреву са наставком NP 50 SN2	КОМ	
66.	Замена наставка на цреву са наставком NP 60	КОМ	
67.	Замена наставка на цреву са наставком NP 63	КОМ	
68.	Замена наставка на цреву са наставком NP 76	КОМ	
69.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 6 SN1	m	
70.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 8 SN1	m	
71.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 10 SN1	m	
72.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 12 SN1	m	
73.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 16 SN1	m	
74.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 20 SN1	m	
75.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 25 SN1	m	
76.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 6 SN2	m	
77.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 8 SN2	m	
78.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 10 SN2	m	
79.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 12 SN2	m	
80.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 16 SN2	m	
81.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 20 SN2	m	
82.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 25 SN2	m	
83.	Хидраулично црево високог притиска (челични оплет) NP 32 SN2	m	

	84.	Хидраулично цедро високог притиска (челични оплет) NP 38 SN2	m	
	85.	Хидраулично цедро високог притиска (челични оплет) NP 50 SN2	m	
	86.	Хидраулично цедро ниског притиска (текстилни оплет) NP 60	m	
	87.	Хидраулично цедро ниског притиска (текстилни оплет) NP 63	m	
	88.	Хидраулично цедро ниског притиска (текстилни оплет) NP 76	m	
	89.	Репарација хидрауличног црева	Радни сат	
	Укупно без ПДВ-а			
	ПДВ			
	Укупно са ПДВ-ом			

<i>Гарантни рок на уграђене резервне делове (не краће од 12 месеци)</i>	
<i>Гарантни рок на извршене услуге (не краће од 6 месеци)</i>	
<i>Рок важења понуде (не краће од 30 дана)</i>	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене :

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
сервис пољопривредних машина
(назив партије)

Закључен између:

Наручиоца
са седиштем у, улица,
ПИБ:..... Матични број:
Број рачуна: Назив банке:.....
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа..... (у даљем
тексту: **Наручилац**)

и

.....
са седиштем у, улица,
ПИБ:..... Матични број:
Број рачуна: Назив банке:.....
Телефон:.....Телефакс:
кога заступа.....
(у даљем тексту: **Пружалац услуге**),

Основ уговора:

ЈН Број:121/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуге: „Сервисирање и поправка пољопривредних машина партија бр _____, а у свему према усвојеној техничкој спецификацији и конкурсној документацији која је саставни део овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да:

- омогући пружаоцу услуга приступ месту извршења услуге уколико се ради о поправци на терену
- именује овлашћено лице – надзорни орган, за праћење реализације овог Уговора, контролу квалитета услуге, за усаглашавање дефектажне листе са стручним лицем пружаоца услуге, као и решавање евентуалних проблема, о чему обавештава пружаоца услуга,
- благовремено плаћа фактуре за извршене услуге.

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

Члан 3.

Пружалац услуга се обавезује да:

- изврши услуге из члана 1. овог Уговора, стручно и квалитетно у складу техничким стандардима које је утврдио произвођач, и са законским прописима у овој области,
- по позиву Наручиоца изврши поправку и сервисирање пољопривредних машина из члана 1. овог уговора и у складу са техничком спецификацијом која је саставни део уговора
- изврши уградњу нових оригиналних делова или еквивалентних делова по свим функционалним и техничким карактеристикама, квалитету и могућношћу уградње за чији квалитет и исправност је одговоран.
- при вршењу услуге у седишту наручиоца примењује одредбе Закона о безбедности и здравља на раду(Сл.гл.РС. бр.101/05),
- одреди одговорно лице за координацију са надзорним органом наручиоца, због боље организације послова и за усаглашавање дефектажне листе са стручним лицем наручиоца.
- у случају потребе изврши транспорт предмета услуге за поправку из члана 1. овог уговора до седиште пружаоца услуга и назад
- извршење наведених услуга вршиће се по потреби пријављених кварова, урађене дефектаже квара и добијене сагласности Наручиоца да се изврши поправка. Након дефектаже квара сервисер је обавезан доставити Наручиоцу процену потребних радова, делова за отклањање насталог квара.
- Након добијене сагласности од Наручиоца на обим и цену делова материјала за уградњу, поправка ће се урадити на основу усвојене – понуђене цене норма сата уз коришћење података из понуде и спецификације услуга

ЦЕНА

Члан 4.

Укупна вредност услуге из члана 1. овог Уговора, може се реализовати до износа процењене вредности услуге, која износи _____ (уноси Наручилац) динара, без ПДВ-а. Овлашћена лица Наручиоца и Пружаоца услуга потписују дефектажну листу ценом услуге и са бројем норма сати за извршење сваке појединачне услуге, и на основу исказане вредности норма часа, цене резервног дела и цене услуге из усвојене понуде и техничке спецификације утврђује се укупна вредност појединачне услуге. Уграђени резервни делови, потрошни материјал и пратећа опрема морају бити фактурисани наручиоцу, при чему наручилац задржава право да изврши упоређивање цена са тржишним ценама и тражи усаглашавање понуђених цена, ако постоји одступање у нивоу цена, са упоредивим тржишним ценама у износу већем од 10%.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање предметних услуга врши вирмански, на текући рачун пружаоца услуга број _____ код банке _____, у року до 60 дана од дана пријема фактуре на архиву наручиоца.

Фактура потписана од стране овлашћеног лица пружаоца услуге и овлашћеног лица наручиоца задуженог за стручни надзор, представља основ за плаћање. Фактуру мора да прати записник о примопредаји предмета услуге као и утрошен број радних сати на извршењу услуге. Записник мора бити потписан од стране одговорног лица наручиоца са Одељења на којем се налази предмет услуге.

ГАРАНЦИЈЕ

Члан 6.

Давалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за **добро извршење посла** у уговореном року, квалитету и обиму, наручиоцу преда соло меницу број _____. Пружалац услуге уз меницу мора да достави достави и менично овлашћење са картоном депонованих потписа код једне од банака и потврду о регистрацији менице, сагласно одлуци НБС о ближим условима, садржини и вођењу регистра меница и овлашћења, са роком важности 10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла (Сл.гл.РС, бр. 56/11). У случају промене овлашћених лица, пружалац услуге је дужан да наручиоцу и банци достави одговарајући истоветни писани документ, тј. да обезбеди наплативост менице у случају овакве промене.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност достављеног средства обезбеђења за добро извршење посла се мора продужити.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Пружалац услуга је обавезан да приликом потписивања уговора као гаранцију за **отклањање грешака у гарантном року** преда бланко сопствену меницу број _____, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора може бити најмање 5 дана дужи од истека рока дате гаранције.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да пружалац услуге не буде отколонио грешке које буду настале у току дате гаранције на извршене поправке-услуге и уграђене резервне делове.

Уколико Пружалац не достави уз Уговор соло менице као гаранцију за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, сматраће се да исти није ни закључен.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Пружалац услуга са обавезује да вршење услуга из члана 1. овог Уговора, започне у року од 24 часа, од позива наручиоца и изврши исту у року од 2 дана. За дужи рок од два дана потребна је писмена сагласност Наручиоца, Наручиоц услуга ће даваоца услуге обавестити у вези писмене сагласности у року од једног дана од дана пријема обавештења да ће за поправку требати више од два радна дана. У случају прекорачења наведеног рока, пружалац услуга плаћа наручиоцу пенале од 3% од цене конкретне услуге на коју је наручилац дао сагласност (дневно за сваки дан кашњења, а највише до 5% (*net процената*) од вредности Уговора. У изузетим случајевима када пружалац услуга у писаном облику наведе објективне околности у кашњењу извршења услуге, наручилац може одлучити да не обрачунава наведене пенале. У случају неоправданог закашњења у извршењу уговорених обавеза, по којем уговорена казна за извршиоца прелази износ од 5 % на укупно уговорену вредност услуга, Наручилац може једнострано раскинути уговор.

ГАРАНТНИ РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 8.

За извршену услугу и функционалну исправност из члана 1. овог Уговора, односно уграђене резервне делове, пружалац услуга даје гаранцију од _____ месеци од извршене примопредаје.

За уграђене резервне делове давалац услуге даје гаранцију од _____ месеци од извршене примопредаје.

Уколико наручилац у гарантном року утврди недостатке који су настали кривицом пружаоца услуга, обавестиће пружаоца услуга одмах писменим путем. Пружалац услуга је дужан да најкасније у року од 3 (*три*) дана од дана обавештења, приступи отклањању уочених недостатака.

Уколико је пружалац услуга током вршења услуге, или након извршене услуге изазвао друге кварове или оштећења, обавезује се да наручиоцу надокнади насталу штету, а што констатују овлашћена стручна лица наручиоца и пружаоца услуга.

У случају да у гарантном року дође до замене резервног дела, нови гарантни рок почиње да тече од момента замене- уградње.

- У понуђеном гарантном року понуђач је дужан да о свом трошку изврши замену резервног дела.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 9.

Квалитативни и квантитативни пријем извршене услуге из члана 1. овог Уговора, вршиће се у седишту наручиоца, односно пружаоца услуга од стране овлашћеног лица наручиоца и пружаоца услуга, који ће о примопредаји сачинити Записник.

Уговорне стране су сагласне да ће контролу извршења услуга вршити одговорно лице наручиоца у зависности од Одељења на коме се налази предмет услуге наручиоца.

ВАЖЕЊЕ И РАСКИД УГОВОРА

Члан 10.

Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања, а ступа на снагу достављањем соло меницу као гаранцију за добро извршење посла, у складу са чланом 6. овог Уговора. Уговор се закључује до реализације процењене вредности из члана 4. овог Уговора.

Раскид уговора уговорне стране током реализације могу вршити споразумно. Једострани раскид уговора дозвољен је у случају кад једна од уговорних страна не испуњава своје уговорне обавезе.

Уговорна страна која је скривила раскид уговора, дужна је да другој уговорној страни надокнади евентуално насталу штету.

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настале из овог Уговора покушати да реше мирним путем (споразумно), а уколико то није могуће, уговорне стране утврђују надлежност суда у Новом Саду.

Члан 12.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, и других законских прописа који се односе на предметну услугу.

Члан 13.

Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од којих Институт задржава 4 а даваоц услуге 2 примерка Уговора.

За наручиоца

За даваоца услуге

в.д директора
др Јан Туран

Напомена: Засенчено поље у моделу уговора попуњава наручилац.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место _____
 Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Сервис пољопривредних машина, бр ЈН121/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место _____

Датум _____

М.П.

Овлашћено лице понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке **ЈН121/2015 Услуга сервиса пољопривредних машина** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.