ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ул.Максима Горког 30

ЈАВНА НАБАВКА САНАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈН 43/2016

јун, 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13-53/2015-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 13-53/2015-2 од 08.06.2016.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова на санацији путне мреже ЈН бр. 43/2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Модел уговора
VIII	Образац трошкова припреме понуде
IX	Образац изјаве о независној понуди
X	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
XI	Потврда о обиласку
XII	Референт листа
XIII	Потврда референце
XIV	Изјава о исправном стању опреме
XV	Изајава
XVI	Изјава

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Институт за ратарство и повртарство
Адреса: Максима Горког 30
Интернет страница: www.nsseme.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 43/2016 је **извођење радова на санацији путне мреже**

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

***5.* Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**
Није у питању резервисана јавна набавка.

***6.* Напомена уколико се спроводи електронска лицитација**
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт (лице или служба)
Стеван Лончар
stevan.loncar@nsseme.com

8. Рокови
Подношење понуда је до :**21.07.2016. године до 10,00, сати**
Отварање понуда је **21.07.2016. године у 11,00 сати.**
Место отварања понуда : Институт за ратарство и повртарство, Максима Горког 30, Нови Сад.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 43/2016 је **извођење радова на санацији путне мреже**

Назив из општег речника набавке: 45233120 Радови на изградњи путева

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Sanacija putne mreže u krugu doradnog centra

R.B.	OPIS	JM	Količina
I	**PRIPREMNI RADOVI**		
1.1	Iskolčavanje i obeležavanje trase.	M1	192.78
1.2	Mašinsko i ručno uklanjanje postojećih ivičnjaka 18/24 cm sa postojećom podlogom. Ivičnjake nakon pažljvog uklanjanja odložiti na deponiju koju odredi naručioc radova. Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo i odvoz	M1	298.57
1.3	Mašinsko i ručno rušenje-uklanjanje postojeće betonske kolovozne konstrukcije u debljini prema projektu. Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo I odvoz na deponiju.	M3	213.20
1.4	Mašinsko i ručno rušenje postojeće asfaltne kolovozne konstrukcije u debljmi prema projektu. Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo I odvoz.	M3	263.70
1.5	Mašinsko I ručno razbijanje AB temelja Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo i odvoz na deponiju.	M3	2.00
1.6	Opsecanje-zasecanje kolovoza mašinom za sečenje asfalta.	M1	48.10
1.7	Skidanje sloja asfalta sa direktnim utovarom skinutog materijala i odvozom u sloju d=5cm	M2	2.35
II	**ZEMLJANI RADOVI**		
2.1	Mašinski iskop zemlje. Cenom predviđen utovar materijala u vozilo I odvoz na deponiju.	M3	390.60
2.2	Uređenje temeljnog tla (podtla).	M2	1,126.55
2.3	Humuziranje bankina i kosina.	M2	71.95
III	**IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE**		
3.1	Nabavka materijala, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti peska u sloju debljine d=30 cm.	M3	337.90
3.2	Nabavka materijala, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti, donjeg nosivog sloja od tucanika 0,63 mm, u sloju debljine d=25 cm	M3	272.15

3.3	Nabavka materijala, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti, završnog nosivog sloja od tucanika 0-31,5 mm, u sloju debljine d=15 cm.	M3	149.95
3.4	Mašinska ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom, transport. - P=1088.01 m2	T	184.00
3.5	Mašinska ugradnja - presvlačenje saobraćajnih površina širine preko 3 m bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom i transport materijala. - 3.40 m3	T	9.00
3.6	Mašinska ugradnja – presvlačenje asfalt betona AB 0-11S d=5 cm, sa transportom asfaltne mase. - P=1088.01m2	T	137.00
IV	**ODVODNjAVANjE**		
	Pripremni radovi		
4.1	Postavljanje postojećih, uklonjenih betonskih rvičnjaka 12/18 cm ivičnjake postaviti u sloj betona MB 20. Predvideti završnu obradu spojnica.	m	170.15
4.2	Pre početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kolektora kao i obeležavanja objekata na trasi.	m	67.02
	Zemljani radovi		
4.3	Iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi, šahtova i slivnika. Cenom predvideti utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju	m3	68.00
4.4	Nabavka, transport I ubacivanje peska u rov u sloju debljine 10 cm za izradu podloge za naleganje cevi, za zasip cevi do 30cm iznad temena, za podlogu ispod šahtova i slivnika u sloju od 10 cm kao i ispuna peskom oko ovih elemenata min 10 cm sa strana.	m3	52.00
4.5	Zatrpavanje rovova šjunkom po odobrenju Nadzornog organa. Kod zatrpavanja voditi računa da ne dođe do oštećenja cevi. Zatrpavanie rova izvršiti nakon ispitivanja cevovoda.	m3	9.00
4.6	Prilikom iskopa odmah vršiti dvostrano razupiranje rova zdravom građom zbog bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, njeno postavljanje i demontaža. Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu posla.	m2	280.00
	Betonski i armirački radovi		
4.7	Izrada armirano - betonskog prstena oko poklopca šahta i podloge za naleganje slivničke rešelke, MB40, prema detaljima	m3	1.00
4.8	Količina amature za Izradu armirano - betonskog prstena oko poklopca šahta i podloge za naleganje slivničke rešetke, prema detaljima iz priloga.	kg	304.00

	Monterski radovi		
4.9	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi kružnog poprečnog preseka, obodne krutosti 8 KN/m. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi.		
	Ø 160	m	5.00
	Ø 300	m	70.00
4.1	Nabavka prefabrikovaruh šahtova od po!ietilena CIl1000, min SN2, sa ugrađenim penjalicama (po standardu EN13598), po dimenzijama iz podužnih profila. U cenu uračunati nabavku metalnog poklopca Ø625 od nodulamog liva (NL50), nosrvosti 400KN za težak saobraćai (po standardu EN1241.	kom	3.00
4.11	Nabavka prefabrikovanog slivnika od polipropilena kružnog poprečnog preseka <1>400, obodne krutosti SN 8 KN/m. U cenu uračunati nabavku umetalne s!ivničke rešetke dimenzija 450x500 mm od nodulamog liva (NL50), nosivosti 400KN za težak saobraćai (po standardu EN124).	kom	4.00
4.12	Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidraullčkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi).	m	70.00
V	**POTPORNI ZID**		
5.1	Ručni iskop sa finim planira njem, nivelisanjem i odsecanjem stranica za izradu potpornog zida. Ručni iskop se sprovod: nakon mašinskog iskopa za saobraćajnicu sa razbijanjem postojećeg betona i asfalta. Tačnu dubinu iskopa odrediti na licu mesta, a donja niveleta iskopa treba da Je na apsolutnoj koti 81.85 m.n.v.	m3	15.50
5.2	Nabavka materijala, transport. razastiranje izbijanje tampona od šljunka u debljini od 15 cm. Tampon šljunka zbili do modula stišljivosti od Ms=15 MPa.	m3	2.32
5.3	Nabavka materijala, transport i izrada ab. potpornog zida. Potporni zid ima oblik latmičnog velikog slova L Potporni zid izvesti u skladu sa detaljima koji su sastavni deo projekta. Potprorni zid izvesti od betona marke MB 30 Cenom obuhvatiti kompletan materijal i rad. uključujući i oplatu. osim armature koja se obračunava posebnom stavkom Cenom obuhvatiti i negu betona u toku očvršćavanja.	m3	13.46
5.4	Nabavka materijala, transport. izrada i montaža armature u potporni zid. Potproni zid armirati u skladu sa detaljima koji su sastavni deo projekta. Potporni zid se armira mrežastorn armaturom Q-335 i rebrastom armaturom B-5OO prečnika Ø10.	kg	557.51

VI	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA		
6.1	6.1.1. **Standardni saobraćajni znakovi** Okrugli (fi600 mm) klasa II	kom	5.00
	6.1.1. Standardni saobraćajni znakovi Trougaoni (900 mm) klasa II	kom	1.00
	6.1.2. **Nosači saobraćajnih znakova** jednostubni cevni nosač h=3400 mm	kom	6.00
	6.1.2. Nosači saobraćajnih znakova jednostubni cevni nosač h=2300 mm	kom	1.00
	6.1.2. Nosači saobraćajnih znakova jednostubni cevni nosač h=4200 mm	kom	2.00
6.2	6.2.1. **Uzdužne oznake** Razdelne linije (d 15.cm. 1+1) belom bojom	m2	12.75
	6.2.1. Ivična linija (d=10 cm)	m2	61.00
	6.2.1. Strelice (pravo)	m2	10.89
	6.2.1. Strelice (desno)	m2	1.50
	6.2.2. **Poprečne oznake**, linija zaustavljanja	m2	3.80

Izrada platoa na Odeljenju za kukuruz

R.B.	OPIS	Količina	JM
I	**IZRADA PLATOA SA PRIPREMNIM RADOVIMA**		
1.1	Iskop zemlje III kategorije d=35 cm, mašinski rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. 500.76*0.35	175.27	M3
1.2	Mašinsko planiranje i nabijanje i valjanje posteljice. /90:10%/. Ms=15MPa	500.76	M2
1.3	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-63mm, d=25 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. 500.76*0.25	125.19	M3
1.4	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15 cm , sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=50MPa	75.11	M3
1.5	Izrada tipskog betonskog slivnika Ř44cm, debljine dna i zidova 15 cm , sa postavljanjem nove slivničke rešetke sa ramom, izrada priključka na postojeći šaht, probijanje otvora i obrada oko cevi, ručni utovar materijala u vozilo i odvoz.	1.00	KOM
1.6	Izrada priključka od plastičnih cevi Ř250 mm, sa iskopom zemlje III kategorije /0,70x0,80x1,00=0,56m3/m'/, planiranje dna rova, dovoz peska i razastiranje u sloju d=15 cm ,polaganje cevi , zatrpavanje peskom do visine kolovozne konstrukcije, zemlju utovariti u vozilo i odneti na deponiju 10km. /u kolovozu 0,70x1,30x1,00,kod debljine kol.kon.50 cm/ /rušenje i krpljenje kolovoza posebno se obračunava/.	4.00	M1
1.7	Polaganje novih betonskih sivih kanaleta 30x40x11 cm/37 kg/kom/ , u betonsku podlogu od betona MB-20, /0.05m3/m'/ sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	23.00	M1

1.8	Mašinska ugradnja -presvalčenje saobraćajnih površina širine preko 3 m bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom, transport vozilom nosivosti 20T na 20km . - P=500.76 m2	85.00	T
1.9	Mašinska ugradnja -presvalčenje saobraćajnih površina širine preko 3 m asfalt betona AB 0-11S d=5 cm, sa transportom vozilom nosivosti 20T na 20km . - P=576m2	63.00	T
II	**IZMEŠTANJE STRUJNOG ORMANA**		
2.1	Opsecanje-zasecanje kolovoza mašinom za sečenje asfalta.	9.00	M1
2.2	Rušenje asfaltnog kolovoza kompresorom d=7 cm, ručni utovar porušenog materijala u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. m2=2.25	0.16	M3
2.3	Iskop zemlje II kategorije d=80 cm, mašinski, rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. /8.50*0.50/*0.80	3.40	M3
2.4	Polaganje kablovnice od plastičnih cevi Ř110 mm.	8.50	M1
2.5	Nasipanje peska u rov i nabijanje d=50 cm /8.50*0.50/*0.50	2.12	M3
2.6	Ručna izrada tamponskog sloja od TUCANIKA 0-63 mm, d=25 cm sa ručnim razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala.	0.56	M3
2.7	Ručna izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15cm ,sa ručnim razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala.	0.34	M3
2.8	Ručna ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=6cm u uvaljanom stanju. Cenom obuhvatiti nabavku i transport asfaltne mase. P=2.25	0.40	T
2.9	Izmeštanje strujnog ormara. - samo rad.	1.00	KOM

III	**PRESVLAČENJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA**		
3.1	Mašinska ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB 0-11S d=5 cm, sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=186.50 m2	24.00	T

Radovi na odeljenju za uljane kulture

R.B.	OPIS	Količina	JM
I	**IZRADA PARKINGA**		
1	Iskop zemlje III kategorije d=25 cm, mašinski rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. /41.50*5.60/*0.25	58.10	M3
2	Mašinsko planiranje i nabijanje i valjanje posteljice. /90:10%/. Ms=15MPa	232.40	M2
3	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15 cm , sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=50MPa	34.86	M3
4	Polaganje novih betonskih ivičnjaka 12/18 - 50kg/m'/ u betonsku podlogu od betona MB-20 / 0,035m3/m'/ sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	94.20	M1
5	Mašinska ugradnja -presvlačenje saobraćajnih površina širine preko 3 m bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=232.40 m2	40.00	T
6	Mašinska ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB 0-11S d=5 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=232.40 m2	30.00	T
II	**IZRADA PLATOA KOD OBJEKTA ZA MEHANIZACIJU**		
1	Iskop zemlje III kategorije d=40 cm, mašinski rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. /335*0.40/	134.00	M3
2	Mašinsko planiranje i nabijanje i valjanje posteljice. /90:10%/. Ms=15MPa	335.00	M2
3	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-63mm, d=25 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=50MPa	83.75	M3
4	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15 cm , sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=80MPa	50.25	M3

5	Mašinska ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=335 m2	58.00	T
6	Mašinska ugradnja -presvalčenje saobraćajnih površina širine preko 3 m asfalt betona AB 0-11S d=5 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=335.00 m2	42.00	T
III	**PRESVLAČENJE POSTOJEĆEG BETONA KOD DRUŠTVENIH PROSTORIJA**		
1	Rušenje šaht poklopca sa ramom i ponovno postavljanje istog na odgovarajuču kotu u betonsku podlogu od MB-30.	2.00	KOM
2	Mašinska ugradnja -presvlačenje saobraćajnih površina asfalt betona AB 0-11S d=5 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=30 m2	4.00	T
IV	**KRPLJENJE UDARNIH RUPA PO KRUGU PREDUZEĆA**		
1	Skidanje sloja asfalta GLODALICOM ZA SKIDANJE ASFALTA, sa ručnim utovarom šuta i odvozom.	329.25	M2
2	Mašinska ugradnja - presvlačenje saobraćajnih površina asfalt betona AB 0-11S d=3 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=329.25 m2	34.00	T

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Понуђач је обавезан да пре достављања понуде изврши обилазак локације и изврши проверу стања наведених објеката на лицу места, у противном неће бити признате никакве примедбе у вези разлике у цени због различитих мера и нејасноћа око извођења радова. Након извршеног обиласка Понуђач предаје потврду о обиласку (образац потврде дат на страни 53. конкурсне документације) контакт особама наручиоца на потпис. Понуђач је у обавези да потписану потврду о обиласку локација приложи уз понуду. У случају не достављања, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.

Контакт особе за обилазак су :

- Миливој Радин, тел: 064/870-6043 , milivoj.radin@nsseme.com (Дорадни центар)
- Милисав Ранисављевић, тел: 064/820-5763 (Одељење за кукуруз)
- Љубомир Љубинковић, тел: 064/870-6090, ljubomir.ljubinkovic@nsseme.com (Одељење за уљане културе)

Обавеза је понуђача да најаве свој долазак наручиоцу ради договора о времену обиласка.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.

Напомена: Понуђач у зависности да ли је регистрован као правно лице, предузетник односно наступа као физичко лице, доставља одговарајуће доказе за обавезене услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН за ПРАVНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА

Табела 1

Р.Б.	***У С Л О В***	***Д О К А З***	***Број под којим је заведен доказ у понуди***
1. 1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*	ПРАВНА ЛИЦА и ПРЕДУЗЕТНИЦИ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда	
2.	Да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);	ПРАВНА ЛИЦА: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда које обухвата и податке из казненне евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда потребно је доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се	

		потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривично дело примања мита. 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);	1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.	

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН за ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА

1.1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Табела 2

Услови/докази	**ОПИС**	**Број под којим је доказ заведен у понуди**
1.Услов	Неопходан пословни капацитет понуђача је: -да је понуђач у претходне **3 (три)** године (2013. , 2014. и 2015.) изградио **минимум 3** (три) **саобраћајне површине** чија је укупна вредност **минимум 30.000.000,00** динара (без ПДВ); *Извођење радова може бити започето и раније, односно пре 2013. године, али окончање радова мора бити најраније 2013., а најкасније 2015. године.*	-
1.Докази	**1.списак најважнијих изведених радова:** - минимум три саобраћајне површине, укупне вредности минимум 30.000.000,00 динара, у претходне три године (2013., 2014. и 2015.) Списак може бити на оригиналном обрасцу бр. 1 или на обрасцу понуђача (образац понуђача мора да садржи све елементе из обрасца број 1 конкурсне документације). **2. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора** - потврде могу бити на оригиналном обрасцу бр. 2, или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају да садрже следеће податке: -назив и седиште Наручиоца, -назив и седиште понуђача, -тачан назив и локалитет изведених радова, -да су радови извршени квалитетно и у уговореном року, -тачна вредност изведених радова (вредност из окончане ситуације/рачуна), -број и датум уговора, -година завршетка радова, -контакт особа Наручиоца, е-маил адреса и телефон, -потпис одговорног лица и печат наручиоца. Понуђач је дужан да достави потврде наручилаца за минимум три саобраћајне површине (укупне вредности минимум 30.000.000,00 динара, у претходне три године (2013., 2014. и 2015.) **наведене у списку најважнијих изведених радова из тачке** 1.	

2.Услов	Неопходан кадровски капацитет -**минимум** 2 **(два)** ОДГОВОРНА ИЗВОЂАЧА РАДОВА са лиценцом број **410 или 412 или 415 или 418,** који морају да задовоље следећи услов: -да буду стално запослени код понуђача или учесника у заједничкој понуди	-
2.Доказ	За одговорне извођаче радова наведене потребно је доставити следеће: -**лиценце** и **потврде** о важењу истих, коју издаје Инжењерска комора Србије - **обрасце (М)** пријаве и одјаве на осигурање	
3.Услов	неопходан технички капацитет: 3.1 Асфалтна база капацитета минимално 150 t/h, на удаљености до 70 km од градилишта, мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила. 3.2 минимум 1 (један) финишер за асфалт 3.3 минимум 2 (два) ваљка гума - гума (гума - пегла) за асфалт масе минимум 10t 3.4 минимум 1 (један) вибро јеж масе минимум 10t 3.5 минимум 1 (један) вибро ваљак 3.6 минимум 1 (један) ровокопач - утоваривач 3.7 минимум 1 (један) утоваривач 3.8 минимум 1 (један) багер 3.9 минимум 1 (један) грејдер 3.10 минимум 1 (један) унимог 3.11 минимум 1 (једна) машина за стругање асфалта 3.12 минимум 1 (једна) аутоцистерна за воду или камион са надградном цистерном за воду 3.13 минимум 5 (пет) камиона (сандучари, путари, кипери) носивости минимум 9t 3.14 минимум 3 (три) вибро плоче 3.15 минимум 1 (један) компресор 3.16 минимум 1 (једна) машина за сечење бетона и асфалта 3.17 минимум 1 (један) ровонабијач 3.18 минимум 1 (један) первибатор за бетон	-
3.Доказ	3.1.а. За асфалтну базу наведену у тачки 3.1. доставити: • **извод из земљишњих књига** (извод из листа непокретности) и употребну дозволу заједно са купопродајним уговором (рачуном) за асфалтни базу; • **изјаву** дату под материјалном и кривичном одговорношћу да је асфалтна база технички исправна и у функцији (образац 4); • **изјаву** дату под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, којом се доказује удаљеност базе од градилишта (образац 5) . Уз	

	изјаву приложити **одштампану и обележену трасу пута** са уписаним растојањем измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com. 3.2.б. За наведену опрему и механизацију наведену у тачкама 3.2. до 3.18. доставити: За сву механизацију и опрему која подлеже регистрацији **фотокопије важећих саобраћајних дозвола или читача саобраћајних дозвола;** За опрему и механизацију која не подлеже регистрацији, **фотокопије инвентарних пописних листа основних средстава**, сачињене на дан 31.12.2015. године и потписане од стране чланова Комисије за попис са означеном - маркираном опремом на коју се доказ односи **или рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране овлашћеног лица.** Уколико је механизација и опрема предмет уговора о лизингу, **доставити саобраћајну дозволу (или читач) и уговор о лизингу за сву механизацију и опрему која подлеже регистрацији, а за опрему и механизацију која не подлеже регистрацији, доставити фотокопије инвентарних пописних листа основних средстава и уговоре о лизингу.** 3.3.в. За сву опрему и механизацију наведену у тачкама 3.2 до 3.18 доставити **потписану и оверену изјаву понуђача да је сва опрема и механизација у исправном стању** (образац број 3). НАПОМЕНА: **3.г.** Асфалтна база мора бити власништво понуђача или учесника у заједничкој понуди **3.д.** Опрема и механизација наведена у тачкама 3.2. до 3.18. може бити власништво понуђача **или** учесника у заједничкој понуди **или** може бити предмет уговора о лизингу. **3.ђ.** У случају да понуду подноси група понуђача, услов за неопходан технички капацитет група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражене услове.	
4.Услов	Понуђач мора да испуњава захтеве у погледу квалитета управљања и пословања, захтеве за управљање заштитом животне средине и заштитом здравља и безбедности на раду.	-
4.Доказ	**Копија сертификата ISO 9001 или одговарајући,** **Копија сертификата ISO 14001 или одговарајући и** **Копија сертификата OHSAS 18001 или одговарајући** НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача, услов група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.	

Напомена: Попунити табелу 2 тј. уписати бројеве под којим су заведени докази који су приложени уз понуду – пожељно је да докази буду сложени по наведеном редоследу из табеле 2.

Додатни захтеви за учешће у поступку јавне набавке је достављање:

- Потврде о обиласку локације која је саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

ПОНУДА ПОНУЂАЧА КОЈИ НЕ ДОКАЖЕ ДА ИСПУЊАВА НАВЕДЕНЕ ОБАВЕЗНЕ И ДОДАТНЕ УСЛОВЕ БИЋЕ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. Закона о јавним набавкама (тачке од 1) до 3) из услова за учешће у поступку јавне набавке и упутства како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације). Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

ФОРМА ДОКАЗА
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања у писаној форми обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- **Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем наведених доказа у табели 1** из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у **регистар понуђача**, код А.П.Р., нема обавезу да доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.ЗЈН довољно је да у доле наведеној изјави упише број Решења из АПР а Наручилац ће извршити проверу наведених података.

ИЗЈАВА о упису у регистар понуђача

Понуђач изјављује да је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре Решењем бр, БПН _____ од_____

М.П Потпис овлашћеног лица

_____

- **За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, потребно је да понуђач достави доказе наведене у Табели 2 као саставни део (обавезна садржина) понуде.**

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

Комуникација у поступку

Комуникација у поступку (питања, одговори, захтеви за заштиту, одлуке, закључци и др.) се одвија у складу са чл. 20. Закона о јавним набавкама, односно писаним путем, непосредно или на адресу наручиоца препорученом пошиљком са повратницом, електронском поштом е-маил: stevan.loncar@nsseme.com радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07:00 до 15:00

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство , ул. Максима Горког 30, 21000 Нови Сад, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку санација путне мреже ЈН43/2016 НЕ ОТВАРАТИ“** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **21.07.2016.г. до 10,00 часова.**

Отварање понуда је јавно и обавиће се истог дана (**21.07.2016.) са почетком у 11,00 сати** у просторијама Наручиоца на адреси: Максима Горког 30, Нови Сад.

Представници понуђача који желе да активно учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији наручиоца предају писано овлашћење за учествовање у овом поступку, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена.

Понуда мора да садржи:

- Тражене доказе из табеле 1 о испуњености услова из Члана 75.
- Попуњен Образац Табеле 2
- тражене доказе из табеле 2 који доказују испуњеност додатних услова из Чл.76
- Попуњен потписан и оверен Образац понуде
- Попуњен,потписан и оверен Модел Уговора
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
- Потврду о обиласку локације
- Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде

Пожељно је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за достављање понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована у више партија.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Институт за ратарство и повртарство , ул. Максима Горког 30, 21000 Нови Сад,, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку ЈН 43/2016**”. **- НЕ ОТВАРАТИ** или
„**Допуна понуде за јавну набавку ЈН 43/2016**”.**- НЕ ОТВАРАТИ** или
„**Опозив понуде за јавну набавку ЈН 43/2016- НЕ ОТВАРАТИ** или
„**Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 43/2016- НЕ ОТВАРАТИ** ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **V** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача отвореног код пословне банке.

Услови плаћања:
По испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаном од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана испостављања фактуре по пријему оверене окончане ситуације.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок завршетка радова : макисимално 45 календарских дана

Гарантни рок
Гарантни рок за изведене радове је минумум 2 (две) година од дана извршене примопредаје.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Место извођења радова: Римски Шанчеви

Други захтеви

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмилена, читко попуњена - свака ставка мора бити попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Препоручује се да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО" у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац оставља могућност да услед потребе за додатним радовима који нису предвиђени техничком спецификацијом или потребе за повећењем обима радова у смислу количине, вредност уговора може повећати за износ од максимално 5% од укупне вредности уговора а све у складу са чланом 115. ЗЈН.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена треба да обухвати све зависне трошкове
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да <u>уз понуду достави</u>:

<u>Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде</u>: БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на вредност од најмање 5 % укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 60 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца.

Бланко соло меница се доставља у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о захтеву за регистрацију менице или потврду о извршеној регистрацији достављене менице. Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, као и оверену копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Изабрани понуђач се такође обавезује да у тренутку закључења уговора достави и бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року са роком важења пет дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.

Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

Напомена: У случају заједничке понуде – Средство финансијског обезбеђења и осталу захтевану документацију доставља понуђач који је овлашћен од стране осталих понуђача из групе.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ;

НИЈЕ ПРИМЕНЉИВО У ОВОЈ НАБАВЦИ

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил* stevan.loncar@nsseme.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.43/2016.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

У предметном поступку јавне набавке критеријум за оцењивање понуда је **најнижа понуђена цена** сходно чл. 85. став 1. тачка 2.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који дужи гарантни рок на извршене радове.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил stevan.loncar@nsseme.com или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки,

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 4 а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права мора да садржи све обавезне елементе који су прописани чланом 151. став 1. Закона:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.)

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____за јавну набавку **извођења радова на санацији путева ЈН број 43/2016.**

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Име особе за контакт	
Телефон: Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Sanacija putne mreže u krugu doradnog centra

R.B.	OPIS	JM	Količina	Cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
I	**PRIPREMNI RADOVI**				
1.1	Iskolčavanje i obeležavanje trase.	M1	192.78		
1.2	Mašinsko i ručno uklanjanje postojećih ivičnjaka 18/24 cm sa postojećom podlogom. Ivičnjake nakon pažljvog uklanjanja odložiti na deponiju koju odredi naručioc radova. Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo i odvoz	M1	298.57		
1.3	Mašinsko i ručno rušenje-uklanjanje postojeće betonske kolovozne konstrukcije u debljini prema projektu. Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo i odvoz na deponiju.	M3	213.20		
1.4	Mašinsko i ručno rušenje postojeće asfaltne kolovozne konstrukcije u debljmi prema projektu. Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo i odvoz.	M3	263.70		
1.5	Mašinsko i ručno razbijanje AB temelja Cenom obuhvatiti utovar šuta u vozilo i odvoz na deponiju.	M3	2.00		
1.6	Opsecanje-zasecanje kolovoza mašinom za sečenje asfalta.	M1	48.10		
1.7	Skidanje sloja asfalta sa direktnim utovarom skinutog materijala i odvozom u sloju d=5cm	M2	2.35		
	UKUPNO pripremni radovi:				
II	**ZEMLJANI RADOVI**				
2.1	Mašinski iskop zemlje. Cenom predviđen utovar materijala u vozilo I odvoz na deponiju.	M3	390.60		
2.2	Uređenje temeljnog tla (podtla).	M2	1,126.55		
2.3	Humuziranje bankina i kosina.	M2	71.95		
	UKUPNO zemljani radovi:				
III	**IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE**				
3.1	Nabavka materijala, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti peska u sloju debljine d=30 cm.	M3	337.90		
3.2	Nabavka materijala, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti, donjeg nosivog sloja od tucanika 0,63 mm, u sloju debljine d=25 cm	M3	272.15		
3.3	Nabavka materijala, transport, razastiranje, planiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti, završnog nosivog sloja od tucanika 0-31,5 mm, u sloju debljine d=15 cm.	M3	149.95		

3.4	Mašinska ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom, transport. - P=1088.01 m2	T	184.00		
3.5	Mašinska ugradnja - presvlačenje saobraćajnih površina širine preko 3 m bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom i transport materijala. - 3.40 m3	T	9.00		
3.6	Mašinska ugradnja – presvlačenje asfalt betona AB 0-11S d=5 cm, sa transportom asfaltne mase. - P=1088.01m2	T	137.00		
	UKUPNO izrada kolovozne konstrukcije:				
IV	**ODVODNjAVANjE**				
	Pripremni radovi				
4.1	Postavljanje postojećih, uklonjenih betonskih rvičnjaka 12/18 cm ivičnjake postaviti u sloj betona MB 20. Predvideti završnu obradu spojnica.	m	170.15		
4.2	Pre početka radova izvršiti geodetsko snimanje trase kolektora kao i obeležavanja objekata na trasi.	m	67.02		
	Zemljani radovi				
4.3	Iskop rova za polaganje kanalizacionih cevi, šahtova i slivnika. Cenom predvideti utovar materijala u vozilo i odvoz na deponiju	m3	68.00		
4.4	Nabavka, transport I ubacivanje peska u rov u sloju debljine 10 cm za izradu podloge za naleganje cevi, za zasip cevi do 30cm iznad temena, za podlogu ispod šahtova i slivnika u sloju od 10 cm kao i ispuna peskom oko ovih elemenata min 10 cm sa strana.	m3	52.00		
4.5	Zatrpavanje rovova šjunkom po odobrenju Nadzornog organa. Kod zatrpavanja voditi računa da ne dođe do oštećenja cevi. Zatrpavanie rova izvršiti nakon ispitivanja cevovoda.	m3	9.00		
4.6	Prilikom iskopa odmah vršiti dvostrano razupiranje rova zdravom građom zbog bezbednog rada u rovu. Jediničnom cenom je obuhvaćena oplata, njeno postavljanje i demontaža. Razupiranje vršiti u svemu prema važećim propisima za ovu vrstu posla.	m2	280.00		

	Betonski i armirački radovi				
4.7	Izrada armirano - betonskog prstena oko poklopca šahta i podloge za naleganje slivničke rešelke, MB40, prema detaljima	m3	1.00		
4.8	Količina amature za Izradu armirano - betonskog prstena oko poklopca šahta i podloge za naleganje slivničke rešetke, prema detaljima iz priloga.	kg	304.00		
	Monterski radovi				
4.9	Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi kružnog poprečnog preseka, obodne krutosti 8 KN/m. Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju i hidrauličkoj probi.				
	Ø 160	m	5.00		
	Ø 300	m	70.00		
4.1	Nabavka prefabrikovaruh šahtova od po!ietilena CIl1000, min SN2, sa ugrađenim penjalicama (po standardu EN13598), po dimenzijama iz podužnih profila. U cenu uračunati nabavku metalnog poklopca Ø625 od nodulamog liva (NL50), nosrvosti 400KN za težak saobraćai (po standardu EN1241.	kom	3.00		
4.11	Nabavka prefabrikovanog slivnika od polipropilena kružnog poprečnog preseka <1>400, obodne krutosti SN 8 KN/m. U cenu uračunati nabavku umetalne s!ivničke rešetke dimenzija 450x500 mm od nodulamog liva (NL50), nosivosti 400KN za težak saobraćai (po standardu EN124).	kom	4.00		
4.12	Ispitivanje kolektora na nepropusnost hidraullčkim pritiskom. Kolektor se ostavlja pod pritiskom sve dok se ne pregledaju svi delovi kolektora (spojevi i cevi).	m	70.00		
	UKUPNO odvodnjavanje:				
V	**POTPORNI ZID**				
5.1	Ručni iskop sa finim planiranjem, nivelisanjem i odsecanjem stranica za izradu potpornog zida. Ručni iskop se sprovod: nakon mašinskog iskopa za saobraćajnicu sa razbijanjem postojećeg betona i asfalta. Tačnu dubinu iskopa odrediti na licu mesta, a donja niveleta iskopa treba da je na apsolutnoj koti 81.85 m.n.v.	m3	15.50		
5.2	Nabavka materijala, transport. razastiranje izbijanje tampona od šljunka u debljini od 15 cm. Tampon šljunka zbili do modula stišljivosti od Ms=15 MPa.	m3	2.32		

5.3	Nabavka materijala, transport i izrada ab. potpornog zida. Potporni zid ima oblik latmičnog velikog slova L Potporni zid izvesti u skladu sa detaljima koji su sastavni deo projekta. Potprorni zid izvesti od betona marke MB 30 Cenom obuhvatiti kompletan materijal i rad. uključujući i oplatu. osim armature koja se obračunava posebnom stavkom Cenom obuhvatiti i negu betona u toku očvršćavanja.	m3	13.46		
5.4	Nabavka materijala, transport. izrada i montaža armature u potporni zid. Potproni zid armirati u skladu sa detaljima koji su sastavni deo projekta. Potporni zid se armira mrežastorn armaturom Q-335 i rebrastom armaturom B-5OO prečnika Ø10.	kg	557.51		
	UKUPNO potporni zid:				
VI	**SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA**				
6.1	6.1.1. **Standardni saobraćajni znakovi** Okrugli (fi600 mm) klasa II	kom	5.00		
	6.1.1. Standardni saobraćajni znakovi Trougaoni (900 mm) klasa 1	kom	1.00		
	6.1.2. **Nosači saobraćajnih znakova** jednostubni cevni nosač h=3400 mm	kom	6.00		
	6.1.2. Nosači saobraćajnih znakova jednostubni cevni nosač h=2300 mm	kom	1.00		
	6.1.2. Nosači saobraćajnih znakova jednostubni cevni nosač h=4200 mm	kom	2.00		
6.2	6.2.1. **Uzdužne oznake** Razdelne linije (d 15.cm. 1+1) belom bojom	m2	12.75		
	6.2.1. Ivična linija (d=10 cm)	m2	61.00		
	6.2.1. Strelice (pravo)	m2	10.89		
	6.2.1. Strelice (desno)	m2	1.50		
	6.2.2. **Poprečne oznake**, linija zaustavljanja	m2	3.80		
	UKUPNO saobraćajna signalizacija:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РАДОВЕ У КРУГУ ДОРАДНОГ ЦЕНТРА		
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ без ПДВ-а	
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ без ПДВ-а	
3	ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ без ПДВ-а	
4	ОДВОДЊАВАЊЕ без ПДВ-а	
5	ПОТПОРНИ ЗИД без ПДВ-а	
6	САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА без ПДВ-а	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:	
	ПДВ:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом	

Izrada platoa na Odeljenju za kukuruz

R.B.	OPIS	Količina	JM	Cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a
I	**IZRADA PLATOA SA PRIPREMNIM RADOVIMA**				
1.1	Iskop zemlje III kategorije d=35 cm, mašinski rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. 500.76*0.35	175.27	M3		
1.2	Mašinsko planiranje i nabijanje i valjanje posteljice. /90:10%/. Ms=15MPa	500.76	M2		
1.3	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-63mm, d=25 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. 500.76*0.25	125.19	M3		
1.4	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15 cm , sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=50MPa	75.11	M3		
1.5	Izrada tipskog betonskog slivnika Ř44cm, debljine dna i zidova 15 cm , sa postavljanjem nove slivničke rešetke sa ramom, izrada priključka na postojeći šaht, probijanje otvora i obrada oko cevi, ručni utovar materijala u vozilo i odvoz.	1.00	KOM		
1.6	Izrada priključka od plastičnih cevi Ř250 mm, sa iskopom zemlje III kategorije /0,70x0,80x1,00=0,56m3/m'/, planiranje dna rova, dovoz peska i razastiranje u sloju d=15 cm ,polaganje cevi , zatrpavanje peskom do visine kolovozne konstrukcije, zemlju utovariti u vozilo i odneti na deponiju 10km. /u kolovozu 0,70x1,30x1,00,kod debljine kol.kon.50 cm/ /rušenje i krpljenje kolovoza posebno se obračunava/.	4.00	M1		
1.7	Polaganje novih betonskih sivih kanaleta 30x40x11 cm/37 kg/kom/ , u betonsku podlogu od betona MB-20, /0.05m3/m'/ sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	23.00	M1		

1.8	Mašinska ugradnja -presvalčenje saobraćajnih površina širine preko 3 m bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom, transport vozilom nosivosti 20T na 20km . - P=500.76 m2	85.00	T		
1.9	Mašinska ugradnja -presvalčenje saobraćajnih površina širine preko 3 m asfalt betona AB 0-11S d=5 cm, sa transportom vozilom nosivosti 20T na 20km . - P=576m2	63.00	T		
	UKUPNO izrada platoa:				
II	**IZMEŠTANJE STRUJNOG ORMANA**				
2.1	Opsecanje-zasecanje kolovoza mašinom za sečenje asfalta.	9.00	M1		
2.2	Rušenje asfaltnog kolovoza kompresorom d=7 cm, ručni utovar porušenog materijala u vozilo i odvoz na gradsku deponiju. m2=2.25	0.16	M3		
2.3	Iskop zemlje II kategorije d=80 cm, mašinski, rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. /8.50*0.50/*0.80	3.40	M3		
2.4	Polaganje kablovnice od plastičnih cevi Ř110 mm.	8.50	M1		
2.5	Nasipanje peska u rov i nabijanje d=50 cm /8.50*0.50/*0.50	2.12	M3		
2.6	Ručna izrada tamponskog sloja od TUCANIKA 0-63 mm, d=25 cm sa ručnim razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala.	0.56	M3		
2.7	Ručna izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15cm ,sa ručnim razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala.	0.34	M3		
2.8	Ručna ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=6cm u uvaljanom stanju. Cenom obuhvatiti nabavku i transport asfaltne mase. P=2.25	0.40	T		

2.9	Izmeštanje strujnog ormara. - samo rad.	1.00	KOM		
	UKUPNO izmeštanje strujnog ormana:				
III	**PRESVLAČENJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA**				
2.10	Mašinska ugradnja habajućeg sloja, asfalt betona AB 0-11S d=5 cm, sa prethodnim čišćenjem i prskanjem emulzijom. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=186.50 m2	24.00	T		
	UKUPNO presvlačenje saobraćajnih površina:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РАДОВЕ У КРУГУ ОДЕЉЕЊА ЗА КУКУРУЗ		
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И ИЗРАДА ПЛАТОА без ПДВ-а	
2	ИЗМЕШТАЊЕ СТРУЈНОГ ОРМАНА без ПДВ-а	
3	ПРЕСВЛАЧЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА без ПДВ-а	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:	
	ПДВ:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом	

Radovi na odeljenju za uljane kulture

R.B.	OPIS	Količina	JM	Cena bez PDV	Ukupno cena bez PDV
I	**IZRADA PARKINGA**				
1	Iskop zemlje III kategorije d=25 cm, mašinski rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. /41.50*5.60/*0.25	58.10	M3		
2	Mašinsko planiranje i nabijanje i valjanje posteljice. /90:10%/. Ms=15MPa	232.40	M2		
3	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15 cm , sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=50MPa	34.86	M3		
4	Polaganje novih betonskih ivičnjaka 12/18 -50kg/m'/ u betonsku podlogu od betona MB-20 / 0,035m3/m'/ sa fugovanjem spojnica cementnim malterom.	94.20	M1		
5	Mašinska ugradnja -presvlačenje saobraćajnih površina širine preko 3 m bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=232.40 m2	40.00	T		
6	Mašinska ugradnja habajućeg sloja asfalt betona AB 0-11S d=5 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=232.40 m2	30.00	T		
	UKUPNO izrada parkinga:				
II	**IZRADA PLATOA KOD OBJEKTA ZA MEHANIZACIJU**				
1	Iskop zemlje III kategorije d=40 cm, mašinski rovokopačem 80%:20% utovar u kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenu 10 km. /335*0.40/	134.00	M3		
2	Mašinsko planiranje i nabijanje i valjanje posteljice. /90:10%/. Ms=15MPa	335.00	M2		
3	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-63mm, d=25 cm, sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=50MPa	83.75	M3		

4	Mašinska izrada tamponskog sloja od tucanika 0-31,5 mm, d=15 cm , sa razastiranjem, planiranjem i mašinskim nabijanjem materijala. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. Ms=80MPa	50.25	M3		
5	Mašinska ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 s(A) d=7 cm u uvaljanom stanju , sa predhodnim mazanjem bitumenskom emulzijom. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=335 m2	58.00	T		
6	Mašinska ugradnja -presvalčenje saobraćajnih površina širine preko 3 m asfalt betona AB 0-11S d=5 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=335.00 m2	42.00	T		
	UKUPNO izrada platoa kod objekta za mehanizaciju:				
III	**PRESVLAČENJE POSTOJEĆEG BETONA KOD DRUŠTVENIH PROSTORIJA**				
1	Rušenje šaht poklopca sa ramom i ponovno postavljanje istog na odgovarajuču kotu u betonsku podlogu od MB-30.	2.00	KOM		
2	Mašinska ugradnja -presvlačenje saobraćajnih površina asfalt betona AB 0-11S d=5 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=30 m2	4.00	T		
	UKUPNO presvlačenje betona kod društvenih prostorija:				
IV	**KRPLJENJE UDARNIH RUPA PO KRUGU PREDUZEĆA**				
1	Skidanje sloja asfalta GLODALICOM ZA SKIDANJE ASFALTA, sa ručnim utovarom šuta i odvozom.	329.25	M2		
2	Mašinska ugradnja - presvlačenje saobraćajnih površina asfalt betona AB 0-11S d=3 cm. Cenom obuhvatiti nabavku i transport materijala. - P=329.25 m2	34.00	T		
	UKUPNO krpljenje udarnih rupa po krugu preduzeća:				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА РАДОВЕ У КРУГУ ОДЕЉЕЊА ЗА УЉАНЕ КУЛТУРЕ		
1	IZRADA PARKINGA	
2	IZRADA PLATOA KOD OBJEKTA ZA MEHANIZACIJU	
3	PRESVLAČENJE POSTOJEĆEG BETONA KOD DRUŠTVENIH PROSTORIJA	
4	KRPLJENJE UDARNIH RUPA PO KRUGU PREDUZEĆA	
	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:	
	ПДВ:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА УКУПНЕ РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА РИМСКИМ ШАНЧЕВИМА	
РАДОВИ У КРУГУ ДОРАДНОГ ЦЕНТРА	
РАДОВИ У КРУГУ ОДЕЉЕЊА ЗА КУКУРУЗ	
РАДОВИ У КРУГУ ОДЕЉЕЊА ЗА УЉАНЕ КУЛТУРЕ	
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (критеријум за оцену):	
ПДВ:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	
Рок извршења (не дужи од 45 календарских дана)	
Гарантни период (не краћи од 2 године)	

Датум Понуђач

М.П

(потпис и печат овлашћеног лица понуђача)

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

на санацију путева на Римским Шанчевима

Закључен између:

1.Наручиоца: Институт за ратарство и повртарство, са седиштем у Новом Саду, улица Максима Горког број 30. ПИБ:. 101705343; Матични број: 08055092; Број рачуна: 340-29545-50 Назив банке:ЕРСТЕ , Телефон: 021/4898-100.Телефакс: 021/4898-131; кога заступа в.д. директора прф. др Јан Туран.

и

.....са седиштем у ....., улица ....., ПИБ:.....М.Б: .....Број рачуна: ..... Назив банке:....., Телефон:/ Телефакс…..кога заступа.....

2.АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

_____ **из** _____**,** **ул.**_____ М.Б._____ пиб: _____ који заједнички наступа са _____ из _____ ул. _____ бр._____ матични број_____ ПИБ: _____ , кога заступа _____.

који заједнички наступа са _____ из _____ ул. _____ бр._____ матични број _____ пиб: _____, кога заступа _____.

На основу закљученог Споразума_____од _____.године, ради учешћа у отвореном поступку Јавне набавке радова **ЈН–43/2016** Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____из _____, ул_____, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____из _____, ул_____бр.____-_____ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр._____је саставни део овог уговора.

3. АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу _____ПИБ:_____, М.Б._____, а која чини _____%__од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.

Основ уговора:
ЈН Број:43/2016
Број и датум одлуке о додели уговора:.....
Понуда изабраног понуђача бр. _____од.....

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на санацији путева у целини у складу са понудом Извођача радова, број _____ од _____. године, која је оцењена као најповољнија и која чини саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Укупна вредност уговорених радова, без обрачунатог пореза на додату вредност, износи _____динара. Ова вредност укључује и вредност – цену свог материјала и свих услуга који су неопхони за извршење радова из овог Уговора.

Наручилац оставља могућност да услед потребе за додатним радовима који нису предвиђени техничком спецификацијом или потребе за повећењем обима радова у смислу количине, вредност уговора може повећати за износ од максимално 5% од укупне вредности уговора а све у складу са чланом 115. ЗЈН.

Члан 3.

Плаћање се врши по ценама из Понуде на рачун Извођача радова број:_____ код _____банке.

Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац плаћање извршити по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, потписаном од стране стручног надзора и јединичних цена из понуде, у року до 45 дана од дана испостављања фактуре по пријему оверене ситуације.

Извођач радова има обавезу да по завршетку радова, достави доказницу са врстама и количинама изведених радова, као и атестну документацију.

Члан 4.

Извођач радова је дужан да предузме све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.
Извођач је дужан да се према опреми и објекту Наручиоца понаша са пажњом доброг привредника, а евентуалну штету коју проузрокује својом непажњом, дужан је надокнадити односно санирати оштећења.

Извођач радова има обавезу да приликом радова заштити остали инвентар Института, а да по завршетку радова простор очисти и спреми а шут и отпад однесе на депонију.

Члан 5.

Наручилац именује _____за надзорни орган.

Надзорни орган је овлашћен да, у име Наручиоца, контролише да ли су радови изведени, да ли одговарају уговореним квалитетима и прописима – стандардима и овлашћен је да, у име Наручиоца, даје објашњење у вези са извођењем радова.

Извођач радова, за одговорног извођача радова одређује _____, и он је овлашћен да, у име Извођача , решава насталу проблематику и спорне ситуације по овом Уговору.

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења извођача у посао, а рок увођења извођача у посао не може бити дужи од 10 дана од дана потписивања уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

1) да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

2) да је наручилац донео решење о именовању стручног надзора,

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Извођач, у моменту закључења уговора, предаје Наручиоцу:

- бланко меницу број_____као гаранцију за добро извршење посла са роком трајања три дана дуже од рока завршетка радова,
- бланко меницу број_____као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року са роком трајања пет дана дуже од рока завршетка радова,

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Извођаћ се такође обавезује да у тренутку закључења уговора достави и бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року са роком важења пет дана дуже од гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Меница

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% .Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС**.**
Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета набавке-уговора у гарантном року.

Наручилац има обавезу да на писани захтев Извођача радова а након истека рока трајања, врати нереализоване менице и то у року од 5 дана од дана пријема захтева. Средства обезбеђења се не могу вратити Извођачу пре истека рока трајања.

Члан 9.

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган ће извршити пре уградње истих.
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји .
Гарантни рок за квалитет изведених радова је _____ година а почиње тећи од дана примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да сву документацију о гаранцијама које се односе на уграђени материјал достави Наручиоцу приликом примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у гарантном року а који су настали услед тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и утрошеног материјала у супротном Наручилац ће реализовати меницу достављену као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да у обављању своје делатности, изградњи, извођењу радова, раду постројења и обављању других активности, обезбеди рационално коришћење природних богатства, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно планирање и предузимање мера којима се спречава угрожавање животне средине, у складу са важећим Законом о заштити животне средине и свим сагласностима, дозволама, техничким и другим стандардима и нормативима из области животне средине.

Такође, Извођач радова се обавезује да у обављању своје делатности поштује важеће законе о заштити на раду, заштити културне баштине, заштити деце и заштити од принудног рада, што укључује и поштовање међународних конвенција које су правно обавезујуће у земљи.

Члан 11.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се, Закон о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, Закон о јавним набавкама и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 12.

Уговорне стране ће настојати да евентуалне спорове који настану у примени овог уговора реше мирним путем, у супротном ће решавати надлежни суд у Новом Саду.

Члан 13.

Овај Уговор ступа на снагу када буде потписан од овлашћемих лица обе уговорне стране.

Све измене овог Уговора морају бити сачињене искључиво у писаној форми и потписане од стране обе уговорне стране.

Члан 14.

Овај уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерка, од чега 4 задржава наручилац радова а 2 извођач радова.

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА

_____

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

_____

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ *[навести назив понуђача],* достављa укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	***ИЗНОС ТРОШКА У РСД***
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: *достављање овог обрасца није обавезно.*

Датум: М.П. Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **ЈН 43/2016 радова на санацији путева** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....*[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке **ЈН43/2016** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ПОТВРДА

о обиласку локације
ИНСТИТУТА ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

Дана _____. године техничка екипа понуђача _____, уз присуство запослених у ИНСТИТУТУ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО је обишла и извршила увид и упознавање са стањем наведених објеката на лицу места Наручиоца.

Обилазак испред Понуђача _____ су извршили:

1. _____
2. _____
3. _____

Овлашћена лица
Института за ратарство и повртарство

1. Миливој Радин _____
2. Милисав Ранисављевић _____
3. Љубомир Љубинковић _____

Образац бр. 1

XII РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Навести **списак најважнијих изведених радова**, називе комитената-референтних купаца и остале податке којима је понуђач извршио радове:

- минимум три саобраћајне површине, укупне вредности минимум 30.000.000,00 динара, у претходне три године (2013., 2014. и 2015.)

Извођење радова може бити започето и раније, односно пре 2013. године, али окончање радова мора бити најраније 2013., а најкасније 2015. године.

Списак може бити на оригиналном обрасцу бр. 1 или на обрасцу понуђача (образац понуђача мора да садржи све елементе из обрасца број 1 конкурсне документације).

Р. Б. површине	Најважнији изведени радови	РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ /КУПАЦ	Контакт особа и број телефона	Уговорена вредност без ПДВ-а	Контакт особа референтног наручиоца и телефон	Година	Број уговора и датум уговора
1.							
2.							
3.							
4.							

Свака референтна набавка мора бити документована потврдом референце која је потисана и оверена од стране референтог купца/наручиоца. Понуђач мора да овери образац и уколико нема референцу.

Уколико понуђач има више референци може копирати образац у потребном броју примерака

Место и датум м.п. Понуђач

_____ _____

обрасцу бр. 2

XIII ПОТВРДА РЕФЕРЕНЦЕ

Понуђач је дужан да достави потврде наручилаца за минимум три саобраћајне површине (укупне вредности минимум 30.000.000,00 динара, у претходне три године (2013., 2014. и 2015.) **наведене у списку најважнијих изведених радова из обарзца 1.**

Назив референтног наручиоца	
Седиште:	
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	
Е маил адреса	

На основу члана 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама наручиоцу радова издаје:

ПОТВРДУ

Да је извођач/понуђач _____
(назив и седиште извођача/понуђача)

референтном – наручиоцу извршио радове :

1. Тачан назив и локалитет изведених радова _____

2.тачна вредност изведених радова (вредност из окончане ситуације/рачуна)_____

3. број и датум уговора_____

4. година завршетка радова_____

Потврда се издаје на захтев продавца-понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке, ЈН бр.43/2016, код Института за ратарство и повртарство из Новог Сада и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и да су радови за потребе референтног наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року.

Место: __
Датум:____._____.2016 М.П

Потпис овлашћеног лица
Референтног купца/наручиоца
_____

Напомена: Наведени образац копирати у потребан број примерака.

Образац 4.

XIV ИЗЈАВА

Понуђач:_____ (уписати назив и адресу понуђача)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је **асфалтна база** (за потребе извршења ЈН 43/2016) технички исправна и у функцији.

Датум:_____

Место:_____ Овлашћено лице понуђача

м.п. _____

образац 5

XV ИЗЈАВА

Понуђач:_____ (уписати назив и адресу понуђача)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је **асфалтна база** (за потребе извршења ЈН 43/2016) удаљена _____ км од градилишта, мерено путем којим је дозвољено кретање теретних возила.

Датум:_____

Место:_____

м.п.

Овлашћено лице понуђача

_____

образац број 3

XVI ИЗЈАВА

Понуђач:_____ (уписати назив и адресу понуђача)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је **опрема и механизацију** наведену у тачкама 3.2 до 3.18 конкурсне документације ЈН 43/2016 технички исправна и у функцији.

Датум:_____

Место:_____ Овлашћено лице понуђача

м.п. _____