

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
ул.Максима Горког 30

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. ЈН 23/2018

април, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН 23/2018 број 11-53/1161-1 од 17.04.2018.г и Решења о образовању комисије за јавну набавку 11-53/1161-2 од 17.04.2018.г., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности добара
Колективна заштитна средства

ЈН 23/2018

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
IV	Критеријум за доделу уговора
V	Обрасци који чине саставни део понуде
VI	Модел уговора
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VIII	Модел меничног овлашћења

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Институт за ратарство и повртарство

Адреса: Максима Горког 30

Интернет страница: www.nsseme.com

ПИБ: 101705343;

Матични број: 08055092;

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о облигационим односима.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 23/2018 су добра: **КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА**

4. Процењена вредност јавне набавке

Вредност јавне набавке процењена је у складу са чланом 65. Закона о јавним набавкама и обухвата све трошкове које понуђач сноси око испоруке предмета јавне набавке.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавке.

7. Контакт (лице или служба)

Александра Бабовић

aleksandra.vojnovic@nsseme.com

8. Рокови

Подношење понуда је до :**26.04.2018.** године до 10:00, сати

Отварање понуда : **26.04.2018.** године у 11:00 сати.

Место отварања понуда : Институт за ратарство и повртарство, Максима Горког 30, Нови Сад

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН 23/2018 су добра: **колективна заштитна средства**

Ознака из општег речника набавке:

18143000-заштитна опрема

18240000-рукавице

2. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐEŃA KONTROLE I OBEZBEĐIVAŃA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠEŃA, MESTO IZVRŠEŃA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.

1. Vrste , tehničke karakteristike količina i opis dobара

Редни број	Артикал	Опис	Јединица мере	КOLIČИНА
1.	Хируршка капа	Опис: хируршка капа. Полипропиленска капа за једнократну употребу, заштита за косу, заштита производа од контаминације и косе од прљавштине. Величина: универзална Кутија: 100 комада Стандард: EN 340	КУТИЈА	5
2.	Заштитне наочаре (са гумом и заптивником од прашине)	Опис: Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла са вентилима, антимаглин (АМ), са меканим ПВЦ рамом и еластичном траком (гумом) за подешавање обима. Пружају и бочну заштиту од прашине и прскања течности, са заптивником од прашине. Стандард: EN 166.1.В.3.4.	КОМАД	20
3.	Заштитне наочаре (са гумом)	Опис: Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла са вентилима, антимаглин (АМ), са меканим ПВЦ рамом и еластичном траком (гумом) за подешавање обима. Пружају и бочну заштиту од прашине и прскања течности. Стандард: EN 166.1.В.3.4.N	КОМАД	20
4.	Заштитне наочаре(заштита од UV-A и UV-B радијације)	Опис: наочаре са UV-A и UV-B заштитом, подесиве ручице, бочна заштита. Стандард: EN 166.1.F. , EN 172	КОМАД	5
5.	Заштитне наочаре (заштита од UV-A, UV-B и UV-C радијације)	Опис: Заштитне наочаре, бистра поликарбонатска стакла, подесиве ручице у свим правцима, ергономски и дизајн, лагане са меканим уметком за нос, антимаглин, антистатик и отпорне на гребање. Заштитне наочаре од UV-A, и делом од	КОМАД	5

		UV-B и UV-C радијације. подесиве ручице, бочна заштита. Доставити техничку спецификацију артикла. Стандард: EN 166.1.F.T.K , EN 172		
6.	Заштитне наочаре (без гуме)	Опис: Заштитне наочаре са подесивим рамом и бистрим поликарбонатим антимаглин стаклом са бочном заштитом. Отпорност на огреботине и хемикалије. Стандард: EN 166.1.B EN 170	КОМАД	20
7.	Носач визира и визир	Опис: Бистро визир стакло од поликарбоната, пружа заштиту од удара честица средње брзине до 120 м/с, течних капљица и топљеног метала, гребања и киселина, оптичка класа 1. Дубљи степен заштите предњег дела главе, најшире видно поље. Носач визира на преклоп, подешавање са точкићем и замењива знојница. Стандард: EN 166.1.B.3.9	КОМАД	10
8.	Носач визира и ацетатни визир	Опис: ацетатни визир отпоран на хемикалије, пружа заштиту од удара честица ,але брзине до 45 м/с и течних капљица, оптичка класа визира 1 (највиша), оивичен алуминијумом ради веће стабилности. Носач визира на преклоп, подешавање са точкићем и замењива знојница. Стандард: EN 166.1. F3	КОМАД	1
9.	Антифон	Опис: Антифони подешавајући, удобне пенасте АБС наушнице, предвиђени за ношење у току целог радног времена, хигијенско паковање. Дизајн – иза главе (могућност ношења испод шлема). За јаку буку, погодни за ношење током читавог радног времена. За употребу у индустрији, грађевинарству, пољопривреди. Пригушење: SNR 24 dB. Стандард: EN 352-1	КОМАД	20
10.	Заштитни чепићи	Опис: Пенести самоформирајући полиуретански чепићи са траком. Глатка површина, мининални притисак на ушни канал.	ПАР	200

		Пригушење: SNR 24 dB. Стандард: EN 352-2		
11.	Заштитна кецеља за вариоце	Опис: Заштитна кецеља за вариоце, говеђи шпалт, са подесивим шналама. Димензије 100x80 цм. Користи се у индустрији, грађевинарству, рударству и пољопривреди за заштиту приликом машинске обраде елемената. Стандард: EN 412	КОМАД	1
12.	Заштитни комбинезон	Опис: Заштитни комбинезон ергономског облика. Поседује троделну, ергономски обликовану капуљачу која не ограничава видно поље и омогућава добру заптивеност око ивица када се користе маске за лице. Пружа заштиту од различитих врста неорганских хемикалија слабије концентрације и честица већих од 1µм, штити од радиоактивних честица, пружа поуздану заштиту од сувих честица типа 5 и од ограниченог прскања хемикалија типа 6. Комбинезон је паропропусан, лако се одлаже на отпад и не садржи халогена једињења. Има рајсфершлус, преклоп изнад рајсфершлуса за већу безбедност, еластичне траке без латекса на крајевима рукава и ногавица и око струка, крајеви рукава су дизајнирани да се не померају увис приликом рада. Произвођач: “TYVEK” или одговарајући. Величине: S-XXL Стандард: Категорија III, Тип 5b (EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010), Тип 6b (EN 13034:2005 +A1 2009 нова метода тестирања: EN ISO 17491-4:2008 метод А), EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2	КОМАД	700
13.	Кишна кабаница	Опис: Водоотпорна кишна кабаница са капуљачом, произведена од 100% полиестера са обостраним слојем ПВЦ-а,	КОМАД	1

		шавови су варени. Величине: S-XXL		
14.	Заштитни шлем	Опис: Заштитни шлем, дизајниран за генералну употребу, произведен од HDPE са UV стабилизатором, подесиви полиетиленски уложак са качењем на 6 тачака, лаган и удобан за ношење. Стандард: EN 397, ANSI 389	КОМАД	10
15.	Латекс рукавице (са талком)	Опис: Рукавице хируршке латекс са талком. Рукавице од природне или синтетичке гуме, са пет одвојених прстију. Водонепропустљиве, водоодбојне. Начин израде: целобригана. Материјал: 100% латекс, дужине 240мм, дебљине 0,1 мм,пудерисане. У кутији 100 комада. Величине: S-XL Стандард: SRPS EN 374-1	КУТИЈА	100
16.	Нитрил рукавице (без талка)	Опис: Рукавице хируршке нитрилне без талка. Нитрилне антиалергијске рукавице без пудера,са пет одвојених прстију, које штите од хемикалија и микроорганизама, категорија III. У кутији 100 комада. Величине: S-XL Стандард: SRPS EN 374-1	КУТИЈА	100
17.	Рукавице за ниске температуре	Опис: рукавице за ниске температуре од говеђе коже, унутрашњост обложена вуном. Проширена манжетна. Величине: S-XL Стандард: EN 420 EN 388	ПАР	5
18.	Заштитне рукавице	Опис: Плетене бешавне рукавице са еластичном манжетном и слојем пенастог микропорозног нитрила на длану и прстима. Користе се у аутомобилској индустрији, при раду са електроником, за лакше послове у производњи. Произвођач: BUBBLER или одговарајући. Величине: 6 – 12 Стандард: EN 388 Ниво 4121	ПАР	1000

19.	Гумене рукавице	<p>Опис: Латекс (гумене) рукавице за домаћинство, флокиране, противклизна рељефна шара на длану и прстима.</p> <p>Величине: S-XXL</p> <p>Стандард: EN 420</p>	ПАР	500
20.	Гумене рукавице (отпорне на киселине и базе)	<p>Опис: Гумене киселоотпорне рукавице за рад у лабораторији. Заштитне рукавице мочене у ПВЦ са нитрилом, имају памучну основу и пружају заштиту од механичких и хемијских ризика, дужина рукавица је 35цм, отпорне су на киселине и базе.</p> <p>Величине: S-XXL</p> <p>Стандард: EN 388 2121, EN 374 AKL</p>	ПАР	10
21.	Бешавне платнене рукавице (прсти са полиуретаном)	<p>Опис: Бешавне плетене рукавице са танким слојем полиуретана на врховима прстију, имају еластичну манжетну.</p> <p>Величине: S-XXL</p>	ПАР	10
22.	Платнене рукавице, памучне	<p>Опис: Бешавне плетене рукавице од памука са еластичном манжетном. Рукавица се користи за рад са осетљивим предметима, у лакој индустрији, приликом паковања и сл. Lark Cerva или одговарајуће.</p> <p>Величине: S-XXL</p>	ПАР	10
23.	Платнене бризгане рукавице	<p>Опис: Платнене бешавне рукавице од најлона са ПВЦ тачкицама на длану и прстима против проклизавања, имају еластичну манжетну.</p> <p>Величине: S-XXL</p>	ПАР	10
24.	Кожне рукавице	<p>Опис: Говеђа кожа, ојачање од говеђега шпалта на длану, палцу и кажипрсту, памучна постава. Рукавица се користи у грађевинарству, индустрији, пољопривреди, на радним местима где је потребна заштита комплетне шаке.</p> <p>Величине: S-XXL</p> <p>Стандард: EN 388 Ниво 3232</p>	ПАР	200

25.	Рукавице за високе температуре	<p>Опис: Трослојне рукавице од арамид (320 м/г2), које пружају заштиту од контакта са врелим предметима до 250°C. Омогућавају лаку покретљивост руку.</p> <p>Величине: S-XXL.</p> <p>Стандард: EN 407</p>	ПАР	5
26.	Гумене рукавице, електроизолационе 2 500V Класа 00 EN 60903	<p>Опис: електроизолационе рукавице од веома квалитетног природног латекса, класа 00, радни напон 500V, мах. напон 2500V, дебљина 0,5мм. Користе се за рад са високим напоном, у електро индустрији, електродистрибуцији, на електро-монтерским пословима, у електранама.</p> <p>Величине: Универзалне.</p> <p>Стандард: EN 60903</p>	ПАР	1
27.	Гумене рукавице, електроизолационе 20 000V Класа 2 EN 60903	<p>Опис: Електроизолационе рукавице од веома квалитетног природног латекса, класа 2, радни напон 17000V, мах. напон 20000V, дебљина 2,3мм. Користе се за рад са високим напоном, у електро индустрији, електродистрибуцији, на електро монтерским пословима, у електранама.</p> <p>Величине: Универзалне.</p> <p>Стандард: EN 60903</p>	ПАР	1
28.	Нитрилне флокиране рукавице	<p>Опис: Нитрилне флокиране рукавице, дебљине 0.38мм, дужина 33 цм. Рељефне површине на длану и прстима.</p> <p>Стандард: EN 374 EN 388</p>	ПАР	10
29.	Лоптаста маска за једнократну употребу са лимифем	<p>Опис: Лоптаста маска за једнократну употребу са лимифем, паковање 50 комада.</p>	КУТИЈА	100
30.	Кофил маска FFP1	<p>Опис: KOFIL FFP1 312 или еквивалент - Хоризонтално склопива маска, гарантује комфор и перфектно налегање, велика запремина маске омогућава низак отпор при дисању и смањује потенцијал продирања честица, са специјалним вентилом који спречава кондензацију.</p> <p>Стандард: EN 149</p>	КОМАД	1000

31.	Кофил маска са филтером FFP2	Опис: Хоризонтално склопива маска FFP2 322 или еквивалент, која омогућава комфор и перфектно налегање, велика запремина маске обезбеђује низак отпор при дисању и смањује појаву продирања честица, са вентилом. Стандард: EN 149	КОМАД	1000
32.	Кофил маска са филтером FFP2 (са активним угљем)	Опис: KOFIL FFP2 323 или еквивалент - Хоризонтално склопиве маске, гарантују комфор и перфектно налегање, велики предњи део пружа низак отпор при дисању и смањује продирање честица, са специјалним вентилом који спречава кондензацију и активним угљем који пружа већи степен заштите од испарења метала приликом заваривања. Стандард: EN 149	КОМАД	1000
33.	Кофил маска FFP3	Опис: KOFIL FFP3 332 или еквивалент - Хоризонтално склопива маска са вентилом, велика запремина омогућава низак отпор при дисању, дизајниране да кориснику пруже комфор захваљујући перфектном налегању, пружа заштиту од fine и токсичне прашине, течних аеросола, укључујући азбест и нуклеоиде. Стандард: EN 149	КОМАД	1000
34.	Кофил маска са филтером FLEKSINET FFP2	Опис: Кофил маска са филтером FLEKSINET FFP2 823 или еквивалент. Стандард: EN 149	КОМАД	50
35.	Кофил маска са филтером FLEKSINET FFP3	Опис: FFP3 832- Флехинет маска или еквивалент, са флексибилном мрежицом која пружа додатну сигурост приликом дугог периода ношења, перфектно пријањање уз потпуни комфор, велика запремина маске пружа минимални отпор при дисању. Стандард: EN 149	КОМАД	50
36.	Маска "PANORAMA" и одговарајући филтери	Опис: Маска за цело лице од силиконске, безмирисне, антиалергијске гуме, перфектно пријања уз лице.	КОМАД	1

		<p>Поликарбонатско стакло широког видног поља отпорно на гребање, смањује осећај клаустрофобије који се често јавља приликом ношења маски за цело лице. Качење на 5 тачака, лагана, користи ДИН филтере. Користи се у хемијској индустрији, фармацеутској индустрији, петрохемијској индустрији, нафтној индустрији, приликом прскања пестицида, итд. И адекватни филтери, АБЕК2.</p> <p>Стандард: маска EN 136, филтери EN 148-1</p>		
37.	<p>Маска "PANORAMA" Маска В-2/Г са говорном мембраном Тип-поликарбонат</p>	<p>Опис: Заштитна маска Панорама Б-2Г заједно са уграђеним филтером је средство намењено за заштиту дисајних органа, лица и очију од штетног деловања отровних гасова, пара, честица прашине, дима и магле у зависности од врсте уграђеног филтера. Б-2/Г са говорном мембраном, Тип-поликарбонат. Намењена је за употребу најчешће у хемијској индустрији, односно свуда тамо где се у радној атмосфери појављују штетни гасови, паре и честице. Може се користити само у атмосфери која садржи најмање 16% кисеоника. У зависности од врсте и концентрације загађивача као и услова рада на стандардизован носач филтера уграђен у маску, могу да се прикључе различити типови филтера. Заштитна маска Панорама Б-2Г покрива лице и очи и целом својом ивицом приања уз контуре лица, при чему не омета слободно покретање главе. Подешавање маске на лицу корисника врши се помоћу еластичних трака. У носач филтера уграђена је говорна мембрана која омогућава нормално комуницирање корисника са околином. Заштитна маска пружа мали</p>	КОМАД	1

		<p>отпор од 75 Па при издисању ваздуха кроз подсклоп вентила издисања. Маска је узрађена од хром бутила тако да може да се користи у свим метеоролошким условима и температурном интервалу од -300С до +500С. Маса маске без филтера 650г.</p> <p>Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE, или „одговарајући“.</p>		
38.	<p>Цедило за "PANORAMA" маску Тип филтера- АВЕК2Р3</p>	<p>Опис: Цедило за "PANORAMA" маску Тип филтера- АВЕК2Р3 Произвођач: JSP-OLYMPUS или „одговарајући“.</p>	КОМАД	1
39.	<p>Заштитна полумаска са два филтера</p>	<p>Опис: Респиратор од лагане, медицинске, антиалергијске и веома флексибилне гуме са 2 измењива филтера, издувни вентил са минималним отпором при дисању, качење на 6 тачака, бајонет систем замене филтера. Користи се за хемијску индустрију, петрохемијску индустрију, при производњи ђубрива, у лабораторијама, медицини, фармацији, пољопривреди, грађевини и при обављању свих послова при којима је потребна одговарајућа заштита дисајних органа.</p> <p>Произвођач: MIDI mask twin или одговарајући. Стандард: EN 140</p>	КОМАД	20
40.	<p>Филтер А1 - за органске гасове и испарења за полумаску</p>	<p>Опис: Филтер А1 - за органске гасове и испарења за полумаску. Користи се као заштита од органских гасова и испарења, у лабораторијама, пољопривреди, медицини, фармацији, хемијској индустрији итд.</p> <p>Стандард: EN 141</p>	КОМАД	10
41.	<p>Филтер АБ1 - комбиновани филтер за органске и неорганске гасове и паре за полумаску</p>	<p>Опис: Филтер АБ1 - комбиновани филтер за органске и неорганске гасове и паре за полумаску. Користи се као заштита од органских и неорганских гасова и испарења, у лабораторијама, пољопривреди, медицини, фармацији, хемијској индустрији, индустрији гуме,</p>	КОМАД	10

		ИТД. Стандард: EN 141		
42.	Филтер АБЕК1 за полумаску	Опис: Филтер АБЕК1 - комбиновани филтер за полумаску. Користи се као заштита од органских и неорганских гасова и пара, амонијака и деривата амонијака у лабораторијама, пољопривреди, медицини, фармацији, хемијској индустрији, индустрији гуме, петрохемијским постројењима, итд. Стандард: EN 141 EN 143	КОМАД	10
43.	Респираторна полумаска	Опис: Респираторна полумаска Force 8 " JSP" или одговарајући. Стандард: EN 140	КОМАД	10
44.	Филтер за респираторну полумаску	Опис: Филтер за респираторну полумаску F8-120 A2 "JSP" или одговарајући Стандард: EN 140	КОМАД	20
45.	Респираторна полумаска са два филтером Респиратор UR - 2/E2 ; Тип филтера PAF+PP"A" S	Опис: Респираторна полумаска са два филтера. Респиратор UR - 2/E2. Тип филтера: PAF+PP"A" S Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE или „одговарајући“.	КОМАД	2
46.	Филтер за респираторну маску Филтер патрон R-D tip "A"	Опис: Филтер за респираторну маску. Филтер патрон R-D tip "A" Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE или „одговарајући“.	КОМАД	2
47.	Филтер за респираторну маску, филтер за честице P2	Опис: Филтер за респираторну маску, филтер за честице P2 Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE или „одговарајући“.	КОМАД	2
48.	Заштитна маска за варење	Опис: Заштитна маска за варење Auto-Darkeing welding helmet ansiz 87 или одговарајућа.	КОМАД	2
49.	Заштитна кецеља за рад у лабораторији	Опис: Заштитна кецеља од 100% винила са најлонским трегерима, отпорна на растворе киселина и база. Погодна за рад у лабораторији. Стандард: у EN 14605, тип PB4	КОМАД	5

50.	Аутоматска кочница за рад на висини	Опис: аутоматска кочница за рад на висини са челичном сајлом Ø 4 мм, пластично кућиште. Садржи и обртни карабин и сајлу дужине 10 м. Стандард: EN 360	КОМАД	1
51.	Аутоматски карабин	Опис: аутоматски карабин од лаганих легура, ширина отворе 60 мм, димензије 240 x 130 мм. Тежина 460 г. Стандард: EN 362	КОМАД	1
52.	Опасач за висинске радове	Опис: опасач за висинске радове, качење у 3 тачке: на леђима, грудима и са стране. Широка и ојачана подршка за леђа, еластични- растегљиви упртаци са аутоматским копчама. Стандард: EN 361 EN 358	КОМАД	1
53.	Аутоматски челични карабин	Опис: Аутоматски челични карабин са сигурносним завртњем, ширина отвора 18 мм, димензије 108 x 60 мм. Тежина 180 г. Стандард: EN 362	КОМАД	1
54.	Опасач за рад на висини (комплет уже, карабин и опасач)	Опис: комплет опасач за позиционирања РВ-10 са подесивим ужетом и кљунастим карабином AZ 002 (укупна дужина 1.8 м), широка подршка за леђа. Стандард: EN 358	КОМАД	1

Количине су оквирне, а испорука ће се вршити на основу захтева наручиоца до износа процењене вредности.

Напомена: Понуђач уз понуду доставља узорке свих производа на увид.

Лична заштитна средства морају бити у складу са Правилником о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“ бр.100/2011).

Време испоруке: 10 дана од дана писаног требовања наручиоца.

Понуђач је дужан да сопственим превозом достави тражену робу на локацију организационе јединице која требају робу.

Као доказе о испуњености техничких описа уз понуду је потребно доставити:

- Декларацију о усаглашености, декларацију произвођача и упутство за употребу за све артикле;
- Сертификат о прегледу типа за опрему категорије II и III издат од акредитоване установе са територије Србије.

Понуђач је у обавези да понуди гаранцију на дате производе у минимланом временском периоду који је прописао произвођач опреме . Гаранција мора да се односи на постојаност материјала као и на саму функционалност испоручених добра.

М.П.

/Потпис овлашћеног лица/

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ	НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);	ИЗЈАВА (Образац из конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);	
3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);	
4.	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).	

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач је дужан да као доказ о испуњености техничких описа уз понуду достави:

- Декларацију о усаглашености, декларацију произвођача и упутство за употребу за све артикле;
- за опрему категорије II и III потребно је доставити и Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

➤ Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем **ИЗЈАВЕ** (*Образац конкурсне документације*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. За Партију 2. испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5 понуђач доказује достављањем копије Решења Министарства здравља за промет лекова, односно медицинских средстава на велико

➤ **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

➤ **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

➤ Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

➤ Наручилац **може** пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач ће бити дужан да достави:

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу **обавезних услова – Доказ:**

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена:** Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу **обавезних услова - Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

НАПОМЕНА: Уколико је понуђач уписан у **регистар понуђача**, који води Агенција за привредне регистре (А.П.Р.), не мора да доставља доказе о испуњености обавезних услова довољно је да у доле наведеној изјави упише број Решења из АПР.

ИЗЈАВА о упису у регистар понуђача

Понуђач изјављује да је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре Решењем бр, БПН _____ од _____

М.П

Потпис овлашћеног лица

За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, које је одредио наручилац, потребно је да понуђач достави наведене доказе .

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће, сходно чл. 85. став 1. тачка 2. .
извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

Само понуде за које је оцењено да су одговарајуће, и које нису одбијене као неприхватљиве, биће оцењиване наведеним критеријумом. Понуда која садржи најнижу понуђену цену се сматра најповољнијом понудом

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који нуди краћи рок испоруке. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који нуди дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи образци:

- 1) Образац понуде са структуром понуђене цене (Образац 1);
- 2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
- 3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
- 4) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона;
- 5) модел уговора;
- 6) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом, (Образац 4);
- 7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку добара-куповина колективних заштитних средстава ЈН број 23/2018. и то за:

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон: Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА
ЈАВНА НАБАВКА–ЈН 23/2018

ПОНУЂАЧ:

ПОНУДА бр. _____

Редни број	Артикал	Опис	Јединица мере	Количина	Цена по јединици мере, без ПДВ-а	Укупна вредност, без ПДВ-а	Назив произвођача
1.	Хируршка капа	Опис: хируршка капа. Полипропиленска капа за једнократну употребу, заштита за косу, заштита производа од контаминације и косе од прљавштине. Величина: универзална Кутија: 100 комада Стандард: EN 340	КУТИЈА	5			
2.	Заштитне наочаре (са гумом и заптивником од прашине)	Опис: Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла са вентилима, антимаглин (АМ), са меканим ПВЦ рамом и еластичном траком (гумом) за подешавање обима. Пружају и бочну заштиту од прашине и прскања течности, са заптивником од прашине. Стандард: EN 166.1.В.3.4.	КОМАД	20			
3.	Заштитне наочаре (са гумом)	Опис: Заштитне наочаре од поликарбонатног стакла са вентилима, антимаглин (АМ), са меканим ПВЦ рамом и еластичном траком (гумом) за подешавање обима. Пружају и бочну заштиту од прашине и прскања течности. Стандард: EN 166.1.В.3.4.N	КОМАД	20			
4.	Заштитне	Опис: наочаре са UV-A и UV-B заштитом, подесиве	КОМАД	5			

	наочаре(заштита од UV-A и UV-B радијације)	ручице, бочна заштита. Стандард:EN 166.1.F. , EN 172					
5.	Заштитне наочаре (заштита од UV-A, UV-B и UV-C радијације)	Опис: Заштитне наочаре, бистра поликарбонатска стакла, подесиве ручице у свим правцима, ергономски и дизајн, лагане са меканим уметком за нос, антимаглин, антистатик и отпорне на гребање. Заштитне наочаре од UV-A, и делом од UV-B и UV-C радијације. подесиве ручице, бочна заштита. Доставити техничку спецификацију артикла. Стандард: EN 166.1.F.T.K , EN 172	КОМАД	5			
6.	Заштитне наочаре (без гуме)	Опис: Заштитне наочаре са подесивим рамом и бистрим поликарбонатим антимаглин стаклом са бочном заштитом. Отпорност на огреботине и хемикалије. Стандард: EN 166.1.B EN 170	КОМАД	20			
7.	Носач визира и визир	Опис: Бистро визир стакло од поликарбоната, пружа заштиту од удара честица средње брзине до 120 м/с, течних капљица и топљеног метала, гребања и киселина, оптичка класа 1. Дубљи степен заштите предњег дела главе, најшире видно поље. Носач визира на преклоп, подешавање са точкићем и замењива знојница. Стандард: EN 166.1.B.3.9	КОМАД	10			
8.	Носач визира и ацетатни визир	Опис: ацетатни визир отпоран на хемикалије, пружа заштиту од удара честица ,але брзине до 45 м/с и течних капљица, оптичка класа визира 1 (највиша), оивичен алуминијумом ради веће стабилности. Носач визира на преклоп, подешавање са точкићем и замењива знојница. Стандард: EN 166.1. F3	КОМАД	1			
9.	Антифон	Опис: Антифони подешавајући, удобне пенасте АБС наушнице, предвиђени за ношење у току целог радног времена, хигијенско паковање. Дизајн – иза главе (могућност ношења испод шлема). За јаку буку, погодни за ношење током читавог радног времена. За употребу у индустрији, грађевинарству, пољопривреди.	КОМАД	20			

		Пригушење: SNR 24 dB. Стандард: EN 352-1					
10.	Заштитни чепићи	Опис: Пенести самоформирајући полиуретански чепићи са траком. Глатка површина, мининални притисак на ушни канал. Пригушење: SNR 24 dB. Стандард: EN 352-2	ПАР	200			
11.	Заштитна кецеља за вариоце	Опис: Заштитна кецеља за вариоце, говеђи шпалт, са подесивим шналама. Димензије 100x80 цм. Користи се у индустрији, грађевинарству, рударству и пољопривреди за заштиту приликом машинске обраде елемената. Стандард: EN 412	КОМАД	1			
12.	Заштитни комбинезон	Опис: Заштитни комбинезон ергономског облика. Поседује троделну, ергономски обликовану капуљачу која не ограничава видно поље и омогућава добру заптивеност око ивица када се користе маске за лице. Пружа заштиту од различитих врста неорганских хемикалија слабије концентрације и честица већих од 1µм, штити од радиоактивних честица, пружа поуздану заштиту од сувих честица типа 5 и од ограниченог прскања хемикалија типа 6. Комбинезон је паропропусан, лако се одлаже на отпад и не садржи халогена једињења. Има рајсфершлус, преклоп изнад рајсфершлуса за већу безбедност, еластичне траке без латекса на крајевима рукава и ногавица и око струка, крајеви рукава су дизајнирани да се не померају увис приликом рада. Произвођач: “TYVEK” или одговарајући. Величине: S-XXL Стандард: Категорија III, Тип 5b (EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010), Тип 6b (EN 13034:2005 +A1 2009 нова метода тестирања: EN ISO 17491-4:2008 метод А), EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 1073-2	КОМАД	700			

13.	Кишна кабаница	Опис: Водоотпорна кишна кабаница са капуљачом, произведена од 100% полиестера са обостраним слојем ПВЦ-а, шавови су варени. Величине: S-XXL	КОМАД	1			
14.	Заштитни шлем	Опис: Заштитни шлем, дизајниран за генералну употребу, произведен од HDPE са UV стабилизатором, подесиви полиетиленски уложак са качењем на 6 тачака, лаган и удобан за ношење. Стандард: EN 397, ANSI 389	КОМАД	10			
15.	Латекс рукавице (са талком)	Опис: Рукавице хируршке латек са талком. Рукавице од природне или синтетичке гуме, са пет одвојених прстију. Водонепропустљиве, водоодбојне. Начин израде: целобригана. Материјал: 100% латекс, дужине 240мм, дебљине 0,1 мм,пудерисане. У кутији 100 комада. Величине: S-XL Стандард: SRPS EN 374-1	КУТИЈА	100			
16.	Нитрил рукавице (без талка)	Опис: Рукавице хируршке нитрилне без талка. Нитрилне антиалергијске рукавице без пудера,са пет одвојених прстију, које штите од хемикалија и микроорганизама, категорија III. У кутији 100 комада. Величине: S-XL Стандард: SRPS EN 374-1	КУТИЈА	100			
17.	Рукавице за ниске температуре	Опис: рукавице за ниске температуре од говеђе коже, унутрашњост обложена вуном. Проширена манжетна. Величине: S-XL Стандард: EN 420 EN 388	ПАР	5			
18.	Заштитне рукавице	Опис: Плетене бешавне рукавице са еластичном манжетном и слојем пенастог микропорозног нитрила на длану и прстима. Користе се у аутомобилској индустрији, при раду са електроником, за лакше послове у производњи. Произвођач: BUBBLER или одговарајући. Величине: 6 – 12 Стандард: EN 388 Ниво 4121	ПАР	1000			

19.	Гумене рукавице	<p>Опис: Латекс (гумене) рукавице за домаћинство, флокиране, противклизна рељефна шара на длану и прстима.</p> <p>Величине: S-XXL</p> <p>Стандард: EN 420</p>	ПАР	500			
20.	Гумене рукавице (отпорне на киселине и базе)	<p>Опис: Гумене киселоотпорне рукавице за рад у лабораторији. Заштитне рукавице мочене у ПВЦ са нитрилом, имају памучну основу и пружају заштиту од механичких и хемијских ризика, дужина рукавица је 35цм, отпорне су на киселине и базе.</p> <p>Величине: S-XXL</p> <p>Стандард: EN 388 2121, EN 374 AKL</p>	ПАР	10			
21.	Бешавне платнене рукавице (прсти са полиуретаном)	<p>Опис: Бешавне плетене рукавице са танким слојем полиуретана на врховима прстију, имају еластичну манжетну.</p> <p>Величине: S-XXL</p>	ПАР	10			
22.	Платнене рукавице, памучне	<p>Опис: Бешавне плетене рукавице од памука са еластичном манжетном. Рукавица се користи за рад са осетљивим предметима, у лакој индустрији, приликом паковања и сл. Lark Serva или одговарајуће.</p> <p>Величине: S-XXL</p>	ПАР	10			
23.	Платнене бризгане рукавице	<p>Опис: Платнене бешавне рукавице од најлона са ПВЦ тачкицама на длану и прстима против проклизавања, имају еластичну манжетну.</p> <p>Величине: S-XXL</p>	ПАР	10			
24.	Кожне рукавице	<p>Опис: Говеђа кожа, ојачање од говеђег шпалта на длану, палцу и кажипрсту, памучна постава. Рукавица се користи у грађевинарству, индустрији, пољопривреди, на радним местима где је потребна заштита комплетне шаке.</p> <p>Величине: S-XXL</p> <p>Стандард: EN 388 Ниво 3232</p>	ПАР	200			

25.	Рукавице за високе температуре	Опис: Трослојне рукавице од агамид (320 м/г2), које пружају заштиту од контакта са врелим предметима до 250°C. Омогућавају лаку покретљивост руку. Величине: S-XXL. Стандард: EN 407	ПАР	5			
26.	Гумене рукавице, електроизолационе 2 500V Класа 00 EN 60903	Опис: електроизолационе рукавице од веома квалитетног природног латекса, класа 00, радни напон 500V, мах. напон 2500V, дебљина 0,5мм. Користе се за рад са високим напоном, у електро индустрији, електродистрибуцији, на електро-монтерским пословима, у електранама. Величине: Универзалне. Стандард: EN 60903	ПАР	1			
27.	Гумене рукавице, електроизолационе 20 000V Класа 2 EN 60903	Опис: Електроизолационе рукавице од веома квалитетног природног латекса, класа 2, радни напон 17000V, мах. напон 20000V, дебљина 2,3мм. Користе се за рад са високим напоном, у електро индустрији, електродистрибуцији, на електро монтерским пословима, у електранама. Величине: Универзалне. Стандард: EN 60903	ПАР	1			
28.	Нитрилне флокиране рукавице	Опис: Нитрилне флокиране рукавице, дебљине 0.38мм, дужина 33 цм. Рељефне површине на длану и прстима. Стандард: EN 374 EN 388	ПАР	10			
29.	Лоптаста маска за једнократну употребу са лимићем	Опис: Лоптаста маска за једнократну употребу са лимићем, паковање 50 комада.	КУТИЈА	100			
30.	Кофил маска FFP1	Опис: KOFIL FFP1 312 или еквивалент - Хоризонтално склопива маска, гарантује комфор и перфектно налегање, велика запремина маске омогућава низак отпор при дисању и смањује потенцијал продирања честица, са специјалним вентилом који спречава кондензацију. Стандард: EN 149	КОМАД	1000			

31.	Кофил маска са филтером FFP2	Опис: Хоризонтално склопива маска FFP2 322 или еквивалент, која омогућава комфор и перфектно налегање, велика запремина маске обезбеђује низак отпор при дисању и смањује појаву продирања честица, са вентилом. Стандард: EN 149	КОМАД	1000			
32.	Кофил маска са филтером FFP2 (са активним угљем)	Опис: KOFIL FFP2 323 или еквивалент - Хоризонтално склопиве маске, гарантују комфор и перфектно налегање, велики предњи део пружа низак отпор при дисању и смањује продирање честица, са специјалним вентилом који спречава кондензацију и активним угљем који пружа већи степен заштите од испарења метала приликом заваривања. Стандард: EN 149	КОМАД	1000			
33.	Кофил маска FFP3	Опис: KOFIL FFP3 332 или еквивалент - Хоризонтално склопива маска са вентилом, велика запремина омогућава низак отпор при дисању, дизајниране да кориснику пруже комфор захваљујући перфектном налегању, пружа заштиту од fine и токсичне прашине, течних аеросола, укључујући азбест и нуклеоиде. Стандард: EN 149	КОМАД	1000			
34.	Кофил маска са филтером FLEKSINET FFP2	Опис: Кофил маска са филтером FLEKSINET FFP2 823 или еквивалент. Стандард: EN 149	КОМАД	50			
35.	Кофил маска са филтером FLEKSINET FFP3	Опис: FFP3 832- Флехинет маска или еквивалент, са флексибилном мрежицом која пружа додатну сигурост приликом дугог периода ношења, перфектно пријањање уз потпуни комфор, велика запремина маске пружа минимални отпор при дисању. Стандард: EN 149	КОМАД	50			
36.	Маска "PANORAMA" и одговарајући филтери	Опис: Маска за цело лице од силиконске, безмирисне, антиалергијске гуме, перфектно пријања уз лице. Поликарбонатско стакло широког видног поља отпорно на гребање, смањује осећај клаустрофобије који се често јавља приликом ношења маски за цело лице. Качење на 5 тачака,	КОМАД	1			

		лагана, користи ДИН филтере. Користи се у хемијској индустрији, фармацеутској индустрији, петрохемијској индустрији, нафтној индустрији, приликом прскања пестицида, итд. И адекватни филтери, АБЕК2. Стандард: маска EN 136, филтери EN 148-1				
37.	Маска "PANORAMA" Маска B-2/G са говорном мембраном Тип-поликарбонат	Опис: Заштитна маска Панорама Б-2Г заједно са уграђеним филтером је средство намењено за заштиту дисајних органа, лица и очију од штетног деловања отровних гасова, пара, честица прашине, дима и магле у зависности од врсте уграђеног филтера. Б-2/Г са говорном мембраном, Тип-поликарбонат. Намењена је за употребу најчешће у хемијској индустрији, односно свуда тамо где се у радној атмосфери појављују штетни гасови, паре и честице. Може се користити само у атмосфери која садржи најмање 16% кисеоника. У зависности од врсте и концентрације загађивача као и услова рада на стандардизован носач филтера уграђен у маску, могу да се прикључе различити типови филтера. Заштитна маска Панорама Б-2Г покрива лице и очи и целом својом ивицом приања уз контуре лица, при чему не омета слободно покретање главе. Подешавање маске на лицу корисника врши се помоћу еластичних трака. У носач филтера уграђена је говорна мембрана која омогућава нормално комуницирање корисника са околином. Заштитна маска пружа мали отпор од 75 Па при издисању ваздуха кроз подсклоп вентила издисања. Маска је узрађена од хром бутила тако да може да се користи у свим метеоролошким условима и температурном интервалу од -300С до +500С. Маса маске без филтера 650г. Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE, или „одговарајући“.	КОМАД	1		
38.	Цедило за "PANORAMA" маску	Опис: Цедило за "PANORAMA" маску Тип филтера- АБЕК2Р3 Произвођач: JSP-OLYMPUS или „одговарајући“.	КОМАД	1		

	Тип филтера- АВЕК2Р3						
39.	Заштитна полумаска са два филтера	<p>Опис: Респиратор од лагане, медицинске, антиалергијске и веома флексибилне гуме са 2 измењива филтера, издувни вентил са минималним отпором при дисању, качење на 6 тачака, бајонет систем замене филтера. Користи се за хемијску индустрију, петрохемијску индустрију, при производњи ђубрива, у лабораторијама, медицини, фармацији, пољопривреди, грађевини и при обављању свих послова при којима је потребна одговарајућа заштита дисајних органа.</p> <p>Произвођач: MIDI mask twin или одговарајући.</p> <p>Стандард: EN 140</p>	КОМАД	20			
40.	Филтер А1 - за органске гасове и испарења за полумаску	<p>Опис: Филтер А1 - за органске гасове и испарења за полумаску. Користи се као заштита од органских гасова и испарења, у лабораторијама, пољопривреди, медицини, фармацији, хемијској индустрији итд.</p> <p>Стандард: EN 141</p>	КОМАД	10			
41.	Филтер АБ1 - комбиновани филтер за органске и неорганске гасове и паре за полумаску	<p>Опис: Филтер АБ1 - комбиновани филтер за органске и неорганске гасове и паре за полумаску. Користи се као заштита од органских и неорганских гасова и испарења, у лабораторијама, пољопривреди, медицини, фармацији, хемијској индустрији, индустрији гуме, итд.</p> <p>Стандард: EN 141</p>	КОМАД	10			
42.	Филтер АБЕК1 за полумаску	<p>Опис: Филтер АБЕК1 - комбиновани филтер за полумаску. Користи се као заштита од органских и неорганских гасова и пара, амонијака и деривата амонијака у лабораторијама, пољопривреди, медицини, фармацији, хемијској индустрији, индустрији гуме, петрохемијским постројењима, итд.</p> <p>Стандард: EN 141 EN 143</p>	КОМАД	10			

43.	Респираторна полумаска	Опис: Респираторна полумаска Force 8 "JSP" или одговарајући. Стандард: EN 140	КОМАД	10			
44.	Филтер за респираторну полумаску	Опис: Филтер за респираторну полумаску F8-120 A2 "JSP" или одговарајући Стандард: EN 140	КОМАД	20			
45.	Респираторна полумаска са два филтером Респиратор UR - 2/E2 ; Тип филтера PAF+PP"A" S	Опис: Респираторна полумаска са два филтера. Респиратор UR -2/E2. Тип филтера: PAF+PP"A" S Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE или „одговарајући“.	КОМАД	2			
46.	Филтер за респираторну маску Филтер патрон R-D tip "A"	Опис: Филтер за респираторну маску. Филтер патрон R-D tip "A" Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE или „одговарајући“.	КОМАД	2			
47.	Филтер за респираторну маску, филтер за честице P2	Опис: Филтер за респираторну маску, филтер за честице P2 Произвођач: TRAYAL CORPORACIONE или „одговарајући“.	КОМАД	2			
48.	Заштитна маска за варење	Опис: Заштитна маска за варење Auto-Darkeing welding helmet ansiz 87 или одговарајућа.	КОМАД	2			
49.	Заштитна кецеља за рад у лабораторији	Опис: Заштитна кецеља од 100% винила са најлонским трегерима, отпорна на растворе киселина и база. Погодна за рад у лабораторији. Стандард: у EN 14605, тип PB4	КОМАД	5			
50.	Аутоматска кочница за рад на висини	Опис: аутоматска кочница за рад на висини са челичном сајлом Ø 4 мм, пластично кућиште. Садржи и обртни карабин и сајлу дужине 10 м. Стандард: EN 360	КОМАД	1			

web: www.nsseme.com • e-mail: institut@nsseme.com

51.	Аутоматски карабин	Опис: аутоматски карабин од лаганих легура, ширина отворе 60 мм, димензије 240 x 130 мм. Тежина 460 г. Стандард: EN 362	КОМАД	1		
52.	Опасач за висинске радове	Опис: опасач за висинске радове, качење у 3 тачке: на леђима, грудима и са стране. Широка и ојачана подршка за леђа, еластични- растељиви упртаци са аутоматским копчама. Стандард: EN 361 EN 358	КОМАД	1		
53.	Аутоматски челични карабин	Опис: Аутоматски челични карабин са сигурносним завртњем, ширина отвора 18 мм, димензије 108 x 60 мм. Тежина 180 г. Стандард: EN 362	КОМАД	1		
54.	Опасач за рад на висини (комплет уже, карабин и опасач)	Опис: комплет опасач за позиционирања РВ-10 са подесивим ужетом и кљунастим карабином AZ 002 (укупна дужина 1.8 м), широка подршка за леђа. Стандард: EN 358	КОМАД	1		
					УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:	
					Обрачунати ПДВ:	
					УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом :	
					РОК ИСПОРУКЕ (НЕ дужи од 10 дана од пријема писаног захтева(требовања)).	
					РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 60 дана):	

М.П.

Потпис одговорног лица:



Количине су оквирне, а испорука ће се вршити на основу захтева наручиоца до износа процењене вредности.

Напомена: Уз понуду је потребно доставити узорке на увид за све производе .

Напомена: Лична заштитна средства морају бити у складу са Правилником о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“ бр.100/2011).

Време испоруке: 10 дана од дана писаног требаовања наручиоца.

Понуђач је дужан да сопственим превозом достави тражену робу на локацију организационе јединице која требају робу.

Као доказе о испуњености техничких описа уз понуду је потребно доставити:

- Декларацију о усаглашености, декларацију произвођача и упутство за употребу за све артикле;
- за опрему категорије II и III потребно је доставити и Сертификат о прегледу типа издат од акредитоване установе са територије Србије

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара: **куповина колективних заштитних средстава бр ЈН 23/2018, поднео независно**, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара: куповина колективних заштитних средстава бр ЈН 23/2018,, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добара - куповина колективних заштитних средстава бр ЈН 23/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова и доставља тражени доказ.

(ОБРАЗАЦ 6)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке добара - куповина колективних заштитних средстава бр ЈН 23/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4 ЗЈН);
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _____
Датум: _____

М.П. _____
Подизвођач: _____

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

Број:

Дана:

У Г О В О Р О КУПОВИНИ КОЛЕКТИВНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА

Закључен између:

1. Наручиоца: Институт за ратарство и повртарство, са седиштем у Новом Саду, улица Максима Горког број 30. ПИБ: 101705343; Матични број: 08055092; Број рачуна: 340-29545-50 Назив банке: ERSTE, Телефон: 021/4898-100. Телефакс: 021/4898-131; кога заступа директор проф. др Јан Туран

и

.....са седиштем у, улица
....., ПИБ:..... М.Б: Број рачуна:
..... Назив банке:....., Телефон:/
Телефакс.....кога заступа.....

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2. _____ из _____,
ул. _____ М.Б. _____ пиб: _____
који заједнички наступа са _____ из
_____ ул. _____ бр. _____ матични
број _____ пиб: _____, кога заступа
_____.

На основу закљученог Споразума _____ од _____ године,
ради учешћа у отвореном поступку Јавне набавке добара: куповина колективних
заштитних средстава ЈН 23/2018 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној
јавној набавци наступа фирма _____ из
_____, ул _____, бр. _____; и буде носилац и гарант
извршења посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде
_____ из _____,
ул _____ бр. _____ - _____ који је овлашћен да предузима све
потребне правне радње у поступку
предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење
преузетог посла.

Споразум о заједничкој сарадњи бр. _____ је саставни део овог
уговора.

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

3 . Понуђач је део набавке која је предмет овог уговора поверио подизвођачу _____ ПИБ: _____,

М.Б. _____, а која чини _____% од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. овог члана.

Основ уговора:

ЈН број: 23/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 23/2018 -, по позиву објављеном на порталу јавних набавки и интернет страници Института, доделио Добављачу уговор за куповину колективних заштитних средстава.

Добављач ће добра из става 1. овог члана испоручивати Наручиоцу сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца. Испорука робе се врши у року од најдуже _____ дана од пријема писаног захтева (требовања) Наручиоца, на руке и у договору са сарадницима за безбедност и здравља на раду и противпожарну заштиту и послове планирања одбране.

Укупна уговорена вредност добара износи _____ динара без обрачунатог пдв односно _____ са обрачунатим пдв. Цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања уговора. Уговор се може реализовати до укупне финансијске вредности ове јавне набавке која износи колико и процењена вредност набавке – партије за коју се уговор закључује а која је прецизирана Одлуком о покретању јавне набавке број 11-53/1161-1 Наручиоца и која износи _____ динара без ПДВ-а.

Добављач је у обавези да Наручиоцу омогући делимичну замену производа или проширење обима односно промену количина производа, ако се то укаже као потреба током испоруке. Све промене ове врсте биће прецизиране Анексом уговора. Понуђене цене обухватају цену добра које се набавља трошкове испоруке као и све остале пратеће трошкове које Добављач има у вези извршења предмета набавке.

Члан 2.

Плаћање се врши на основу испостављене фактуре, на рачун Добављача број _____, код _____ банке, у року од 60 дана, од дана сваке појединачне испоруке.

Члан 3.

Добављач предаје Наручиоцу, као гаранцију за добро извршење посла, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву бланко меницу број _____.

Потписом овог уговора Додављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може реализовати депоновану бланко меницу у случају да не изврши било коју своју обавезу из Уговора која се односи на уговорену цену, квалитет, квантитет испоручене робе, функционалност робе као и утврђене рокове.

Наручилац има обавезу да на писани захтев Додављача врати нереализовану меницу и то у року од 3 дана од дана пријема захтева а по истеку рока важења менице.

Члан 4.

Додављач се обавезује да, након закључења овог Уговора, робу испоручује сукцесивно, у року од _____ календарских дана, од дана пријема писаног требовања Купца.

Роба се доставља на начин прописан за ту врсту робе. Роба мора бити оригинално упакована и декларисана на српском језику. Декларација која прати робу мора да садржи све податке у складу са законом а нарочито податке којима се доказује усаглашеност испоручене робе са карактеристикама, спецификацијом и описима траженим у конкурсној документацији.

Члан 5.

Роба ће се испоручити Фцо магацини Института на Римским Шанчевима. Лице задужено за координацију и комуникацију са Додављачем као и за контролу квалитета достављених производа је запослени на пословима сарадника за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту.

Приликом примопредаје добара се води записник који овлашћени представници Наручиоца и Додављача састављају и потписују, а отпремницу потврђује потписом овлашћени представник Наручиоца (сарадник за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту) који је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака. Писани приговор на квалитет и количину Наручилац је дужан да истакне Додављачу у року од 24 сата од момента испоруке односно преузимања добара, а за скривене недостатке, у року од 5 дана од дана сазнања. Наручилац је дужан да достави писану рекламацију – приговор а Додављач да отклони недостатке у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 3 дана од пријема писане рекламације.

Члан 6.

Уколико Додављач не поступи на начин или у року из претходног члана, као и у случају да се не придржава било којег другог услова из понуде, Наручилац има право једностраног раскида уговора и наплате уговорне казне у вредности од 10% од укупне уговорене вредности, наплатом менице за добро извршење посла коју Додављач доставља приликом потписивања овог уговора.

Члан 7.

Обзиром на намену и сврху колективних заштитних средстава Додављач гарантује за квалитет и постојаност материјала као и усаглашеност са захтевима важећих стандарда за ову област.

Лична заштитна средства морају бити у складу са Правилником о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“ бр.100/2011).

Добављач је обавезан да купцу омогући остваривање права из гарантног рока чије се трајање утврђује према произвођачкој гаранцији.

Члан 8.

На спровођење овог Уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима осим у случају да су одређени односи другачије регулисани овим Уговором.

Члан 9.

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговора од стране овлашћених заступника уговорних страна.

Члан 10.

Уговорне стране сарађују у добром духу професионалних односа и узајамног поверења, па све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају када то није могуће, признају надлежност суда у Новом Саду.

Члан 11.

Уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од којих Институт задржава 4 примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне наба

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Поступак јавне набавке води се на српском језику и понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

Комуникација у поступку

Комуникација у поступку (питања, одговори, захтеви за заштиту, одлуке, закључци и др.) се одвија у складу са чл. 20. Закона о јавним набавкама, односно писаним путем, непосредно или на адресу наручиоца препорученом пошиљком са повратницом, електронском поштом e-mail: aleksandra.vojnovic@nsseme.com радним данима (понедељак-петак) у периоду од 07:00 до 15:00

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, 21000 Нови Сад, са назнаком: „Понуда за јавну набавку ЈН 23/2018 –Колективна заштитина средства - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **26.04.2018. до 10,00** часова. **Отварање понуда обавиће се истог дана у 11 часова.**

Представници понуђача који желе да активно учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да пре почетка јавног отварања комисији наручиоца предају писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Лица која присуствују јавном отварању понуда, а нису предали овлашћење, немају право да коментаришу и дају примедбе на ток отварања понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и као таква биће враћена понуђачу неотворена.

Понуда мора да садржи:

- Образац Изјаве о испуњености услова из Члана 75.
- Доказе о испуњености додатних услова : Декларацију о усаглашености, декларацију произвођача и упутство за употребу за све артикле; за опрему категорије II и III потребно је доставити и Сертификат о прегледу типа;
- Поуњен потписан и оверен Образац понуде са структуром цене
- Поуњен, потписан и оверен Модел Уговора
- Образац изјаве о независној понуди
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована у партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за ратарство и повртарство, ул. Максима Горког 30, 21000 Нови Сад са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку број **ЈН 23/2018– НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Допуна понуде за јавну набавку број **ЈН 23/2018– НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Опозив понуде за јавну набавку број **ЈН 23/2018– НЕ ОТВАРАТИ**” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку број **ЈН 23/2018– НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени конкурсном документацијом, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом из става 2. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања: у року до 60 дана од дана испостављања фактуре.

Услови плаћања плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке добара: максимално 10 дана од дана пријема писаног требовања, након закључења уговора.

Место испоруке добара: Институт за ратарство и повртарство, **Нови Сад – Римски шанчеви.**

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Други захтеви

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације. Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава. Препоручује се да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна које је понуђач исказао у понуди и обрасцу структуре цене, и не може се мењати.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. Закона. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену **меницу за добро извршење посла**, која мора бити безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока гаранције. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од процењене вредности набавке без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и копија захтева од пословне банке која представља доказ да су менице и овлашћење регистровани код НБС.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail aleksandra.vojnovic@nsseme.com* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН 23/2018**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: milka.petrovic@nsseme.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Институт за ратарство и повртарство; јавна набавка број ЈН 103/2016.
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом

112. став 2. тачка 5) Закона.

ДУЖНИК-ПОНУЂАЧ:

Седиште:

Матични број: ПИБ:

СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 15/58, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (“Службени гласник СРЈ” бр. 29/2002), а у циљу реализације обавеза насталих по основу учешћа у поступку јавне набавке бр. ЈН 23/2018 коју спроводи Институт за ратарство и повртарство“, као НАРУЧИЛАЦ, дана 2018.г. издајемо

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

1. Овлашћујемо Институт за ратарство и повртарство, ул Максима Горког 30 , као Повериоца, да за наплату доспелих потраживања на име **гаранције за добро извршење посла**, може извршити попуну бланко потписане соло менице број, до укупног износа од динара
2. (словима: динара),
односно, иницирати наплату исте (са клаузулом безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски) издавањем налога за наплату на терет свих наших рачуна код пословних банака, а у корист Повериоца, у складу са јавним позивом , конкурсном документацијом и уговором.
3. Овлашћујемо све пословне банке код којих имамо рачуне (динарске и девизне) – да на основу овог Овлашћења изврше наплату – плаћање на терет свих наших рачуна (рачуна Дужника), као и да налоге за наплату из тачке 1. овог Овлашћења, заведу у редослед чекања, у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава или нема довољно средстава у моменту иницирања наплате, због поштовања прописа о приоритетима наплате са рачуна.
4. Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за правни промет.
5. Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог Овлашћења, права на повлачење и отказивање налога за наплату, права на сторнирање задужења по овом основу и права на стављање приговора по основу обавеза из позива и конкурсне документације.
6. У случају спора по овом Овлашћењу, надлежан је суд у Новом Саду.

ЗА ДУЖНИКА:
Овлашћено лице,

М.П.